mabe

WISHBOOK 2020-2021

BELGIË & NEDERLAND

CHOOSE

CUSTOMIZE

COOL

OVER ONS

MABE - IOMABE

Mabe is een bedrijf gevestigd in Mexico en heeft een meer dan 70 jaar rijke geschiedenis. In 2017 waren er 19.000 werknemers in dienst, en ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers van Mexico. Mabe is marktleider in huishoudelijke apparaten in Latijns- en Noord-Amerika. En behoort nu tot de grootste fabrikanten van groot huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, wasmachines en kooktoestellen die te vinden zijn in winkels van Argentinië tot Canada. De fabriek in Mexico ligt in een sterk economisch groeiende regio waar veel hightec productiebedrijven zijn gelegen. Veel USA-bedrijven hebben hun hightec-productie in deze regio ondergebracht. In 1987 is door Mabe een strategische alliantie gesloten met General Electric Appliances (GE Appliances) om samen de ontwikkeling en productie van groot huishoudelijke toestellen ter hand te nemen.

In 2000 openden beide bedrijven gezamenlijk een fabriek in Celaya in Mexico. Sinds dat jaar zijn bijna alle 'No Frost' koelkasten, zoals side-by-side, bottom freezers en top freezers voor de markten in Amerika, Europa en het Midden-Oosten in Mexico geproduceerd.

In 2007 werd iomabe opgericht om design en functionaliteit samen te brengen in de belangrijkste kamer van het huis: de keuken. De keuken is namelijk meer dan alleen een plek om te koken. Het is de plek in huis waar de beste feestjes plaatsvinden, waar de mooiste onderwerpen worden besproken en waar de lekkerste herinneringen worden gecreëerd. Het is een plek waar esthetiek en functionaliteit in harmonie samengaan.

AMERICAN APPLIANCES

American Appliances B.V. specialiseert zich in kwalitatief hoogstaande producten die zich in het niche-segment van de witgoed- en keukenmarkt bevinden. American Appliances B.V. is sinds medio 2011 parts-distributeur van GE Appliances in de Benelux en sinds eind 2013 distributeur van mabe en iomabe voor de Benelux en Duitsland.

Naast het basisprogramma wordt het merendeel van de toestellen gepersonaliseerd door het bekleden van deze toestellen met Inox (RVS), spiegels, glas en gelakte uitvoeringen. Deze bewerkingen worden in onze Nederlandse vestiging op maat uitgevoerd.

Zowel voor GE, mabe- als iomabe-producten wordt de service, onderdelen-voorziening en garantie door American Appliances verzorgd. De gestroomlijnde organisatie is gericht op service, kwaliteit en een goede informatievoorziening.

IN DRIE STAPPEN NAAR ULTIEM COOL

De side-by-side 'American' koelkasten van iomabe zijn verkrijgbaar in ca 65 leverbare modellen. Er is er altijd eentje die past bij uw wensen en smaak.

Maar welke is dat?

In deze catalogus nemen wij u stap voor stap mee naar het op maat maken van uw side-by-side koelkast.

Choose | De eerste vraag is: wilt u een vrijstaande side-by-side of ingebouwd?

Customize | De tweede vraag is: welke kleur/bekleding wilt u er omheen?

Cool | De derde vraag is: Welke uitvoering past het best wij uw wensen?



CHOOSE

VRIJSTAAND OF INBOUW?

De side-by-side koelkasten van iomabe kunnen op drie manieren geplaatst worden.

1	2	3
VRIJSTAAND (MET OF ZONDER 'DAK')	**STANDAARD INBOUW**	**VLAKKE INBOUW**

Ten eerste zijn er de modellen die vrijstaand geplaatst kunnen worden. Voor de vrijstaande modellen is er de keuze uit drie verschillende opties: Basis modellen (US style) en beklede modellen met hoge deuren en met een zogenaamde top (dakje). Vrijstaande modellen zijn eventueel ook geschikt voor standaard inbouw.

Ten tweede is er de mogelijkheid om uw 'American' koelkast in te bouwen, waarbij de deuren iets uit de wand steken. Het inbouwen van een 'American' side-by-side koelkast is uniek bij iomabe en is bij de meeste concurrerende modellen niet mogelijk.

Ten derde bieden wij een inbouwkit voor vlakke wandmontage. De deuren steken dan niet voor de wand uit. Deze inbouwkit, inclusief bevestigingsmateriaal, maakt hetmogelijk de side-by-side dusdanig te monteren dat de deuren één vlak met de wand vormen. De inbouwkit is verkrijgbaar in Inox (RVS), zwart, mat zwart en in RAL naar keuze.

CUSTOMIZE

DE KLEUR DIE PAST BIJ UW SMAAK OF INTERIEUR

Met de 'American' side-by-side koelkast van iomabe kiest u echt een maatwerkkoelkast die eruit ziet zoals u dat wenst. Veel modellen zijn standaard leverbaar in mat zwart, glanzend zwart, wit, crème of rood. En mocht die keuze nog niet voldoende zijn, dan is uw iomabe zelfs leverbaar in een RAL-kleur naar keuze.

Beklede modellen (European Design)

INOX (RVS)

ZWART RAL 9005

WIT RAL 9010

MAT ZWART

RAL NAAR KEUZE

CRÈME RAL 1015

ROOD RAL 3003

ZWART GLAS

SPIEGEL HELDER

SPIEGEL "GRIJS"

Basic modellen (US style)

DEUREN INOX

WIT

ZWART "LEDERMOTIEF"

CUSTOM PANELS

CUSTOMIZE

PERSONALISEER UW KOELKAST MET ONZE HANDGREPEN

Voor alle modellen in de iomabe-series zijn er verschillende handgrepen optioneel beschikbaar, zodat uw maatwerk side-by-side koelkast nog meer op uw wensen kan worden afgestemd. Kies bijvoorbeeld uit messing of chrome buisgrepen of kies voor de nieuwe design handgrepen welke leverbaar zijn in mat zwart of in RAL-kleur naar keuze.

INOX	MESSING	CHROOM	MAT ZWART	RAL KLEUR
BESTELNUMMER: LH buisgrepen inox (rvs)	BESTELNUMMER: MH buisgrepen messing	BESTELNUMMER: CH buisgrepen chroom	BESTELNUMMER: BH korte designgrepen mat zwart	BESTELNUMMER: RH korte designgrepen in RAl kleur

American performance, European design.

Let's make your kitchen **cool** again!

COOL

DEZE VARIANTEN MAKEN UW KEUKEN COMPLEET

#1 | Global Z-series (Pag. 7/8)
Dit is de versie met basisfuncties, zonder ijsdispenser.

#2 | Global-series (Pag. 7/9)
Dit is de versie met basisfuncties inclusief ijsdispenser.

#3 | De Luxe 24 CG-series (Pag. 11-14)
Dit is de meest verkochte versie, de 'original American side-by-side'. Met geïntegreerde LED verlichting op diverse niveaus.

#4 | De Luxe 24 MB-series (Pag. 15)
Dit is de versie als de 24 CG-series, maar dan met minibar.

#5 | Exclusive 24 V-series (Pag. 17-20)
Dit is de meest exclusieve versie van iomabe, met vele extra's als; Delicatesselade, CustomCool lade, precisefill, TurboCool, Quickice, quickspace plateau, slide 'n store gelagerde vriezermanden etc.

#6 | Exclusive XXL 30-series (Pag. 21)
Dit is de versie als hierboven, maar dan dieper en met meer inhoud, de grootste inhoud uit ons assortiment.

 # 7 | Specials: Wijnkoeler & Beverage center (Pag. 22-23)
Naast de uitgebreide line-up side by side koelkasten hebben wij ook nog de onderbouw wijnkoeler en de nieuwe beverage center.

 # 8 | Specials: TopFreezer US-Style (Pag. 23)



IJSMACHINE & SWEETSPOT
Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt. Boven de ijslade bevindt zich de SweetSpot, een specifiek compartiment om roomijs optimaal te bewaren. Deze functionaliteit is optioneel bij de Global "Z"serie

HOGE LIGHTTOUCH DISPENSER MET LED EN KINDERSLOT
Geschikt voor hoog glaswerk of blenders. Levert water, ijsblokjes of gemalen ijs na een lichte aanraking. Voorzien van LED-verlichting en kinderslot (niet op de Global "Z"serie)

ULTRAFLOW
Een functionaliteit voor een extra snelle uitgifte van gezuiverd water

DEURALARM
(niet op de Global "Z"serie)

UITSCHUIFBARE DRAAGPLATEAUS
Uitschuifbare glazen draagplateaus

UITSCHUIFBARE VRIEZERLADEN
Geheel uittrekbare vriezerladen, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker gaat

GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID
Lade van dezelfde diepte als het toestel. Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven

LED-VERLICHTING

INTERN WATERFILTER SMARTWATER
Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voortkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en dergelijke (niet op modellen zonder dispenser de Global "Z"serie)

COMPARTIMENT VOOR ZUIVELPRODUCTEN
Hierin zorgt u voor behoud van een ideale temperatuur voor zuivelproducten, waarmee vermeden wordt dat bijvoorbeeld de boter te hard wordt

VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN
Deurvakken met grote inhoud. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen

UITSCHUIFBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS
Uitgevoerd in veiligheidsglas. Deze functionaliteit vereenvoudigt het vullen, leeghalen en reinigen

AFGESLOTEN LADE

CLIMATEGUARD TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchttunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming onstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

#1 | GLOBAL Z-SERIES

VRIJSTAAND - KLEUR

ORGS2DBF 6B

vrijstaand met top
zwart RAL 9005 (glans)
inox buisgrepen*

ORGS2DBF 6C

vrijstaand met top
crème RAL 1013 (glans)
inox buisgrepen*

ORGS2DBF 6R

vrijstaand met top
rood RAL 3003 (glans)
inox buisgrepen**

ORGS2DBF 6W

vrijstaand met top
wit RAL 9010 (glans)
inox buisgrepen*

ORGS2DBF 6RAL

vrijstaand met top
in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - INOX (RVS)

ORGS2DBF 80

vrijstaand met hoge deuren
volledig inox (RVS)
inox buisgrepen*

ORGS2DBF 60

vrijstaand met top
volledig inox (RVS)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - BASIC - US STYLE

ORGF2DBF WW

basic, deuren wit "glans"
zijkanten wit "ledermotief"
witte beugelgrrepen*

ORGS2DBF SS

basic, deuren in inox (rvs)
zijkanten grijs "ledermotief"
inox beugelgrepen*

STANDAARD INBOUW

ORGS2DBF 30

standaard inbouw met hoge deuren
front inox (RVS)
inox buisgrepen*

#2 | GLOBAL SERIES

VRIJSTAAND - KLEUR

ORGS2DFF 6B

vrijstaand met top
zwart RAL 9005 (glans)
inox buisgrepen*

ORGS2DFF 6C

vrijstaand met top
crème RAL 1013 (glans)
inox buisgrepen*

ORGS2DFF 6R

vrijstaand met top
rood RAL 3003 (glans)
inox buisgrepen*

ORGS2DFF 6W

vrijstaand met top
wit RAL 9010 (glans)
inox buisgrepen*

ORGS2DFF 6RAL

Vrijstaand met top
in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen

VRIJSTAAND - INOX

ORGS2DFF 80

vrijstaand met hoge deuren
volledig inox (RVS)
inox buisgrepen*

ORGS2DFF 60

vrijstaand met top
volledig inox (RVS)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - BASIC

ORGSFDFF SS

basic, deuren in inox (rvs)
zijkanten grijs "ledermotief"
inox beugelgrepen*

STANDAARD INBOUW

ORGS2DFF 30

standaard inbouw met hoge deuren
front in inox (RVS)
inox buisgrepen*

*opties voor handgrepen zie pag. 5


CUSTOMIZE
THE CENTRE
OF YOUR
KITCHEN

IJSMACHINE & SWEETSPOT
Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt. Boven de ijslade bevindt zich de SweetSpot, een specifiek compartiment om roomijs optimaal te bewaren.

HOGE LIGHTTOUCH DISPENSER MET LED EN KINDERSLOT
Geschikt voor hoog glaswerk of blenders. Levert water, ijsblokjes of gemalen ijs na een lichte aanraking. Voorzien van LED-verlichting en kinderslot

ULTRAFLOW
Een functionaliteit voor een extra snelle uitgifte van gezuiverd water.

DEURALARM

UITSCHUIFBARE DRAAGPLATEAUS

UITSCHUIFBARE VRIEZERMANDEN
Geheel uittrekbare vriezermanden, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker gaat.

GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID
Lade van dezelfde diepte als het toestel. Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde LED verlichting geplaatst op diverse niveaus in de wanden en plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies van binnenruimte.

INTERN WATERFILTER SMARTWATER
Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voortkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en dergelijke.

COMPARTIMENT VOOR ZUIVELPRODUCTEN
Hierin zorgt u voor behoud van een ideale temperatuur voor zuivelproducten, waarmee vermeden wordt dat bijvoorbeeld de boter te hard wordt.

VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN
Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen.

UITSCHUIFBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS
Uitgevoerd in veiligheidsglas. Deze functionaliteit vereenvoudigt het vullen, leeghalen en reinigen.

AFGESLOTEN LADE

CLIMATEGUARD TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchttunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming onstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

#3 | DE LUXE "CG" SERIE

VRIJSTAAND - KLEUR

MAT: ORE24CGFBB 8BM-BH
GLANS: ORE24CGFBB 8B-BH

vrijstaand met hoge deuren
RAL 9005 mat of glans
mat zwarte designgrepen(BH)

MAT: ORE24CGFBB 8BM
GLANS: ORE24CGFBB 8B

vrijstaand met hoge deuren
RAL 9005 mat of glans
inox buisgrepen*

ORE24CGFBB 8R

vrijstaand met hoge deuren
rood RAL 3003 (glans)
inox buisgrepen*

ORE24CGFBB 8V

vrijstaand met hoge deuren
wit RAL 9010 (glans)
inox buisgrepen*

ORE24CGFBB 8RAL

vrijstaand met hoge deuren
in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND -INOX (RVS)

ORE24CGFBB 80

vrijstaand met hoge deuren
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*

ORE24CGFBB 60

vrijstaand met top
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - BASIC

ORE24CGF SS

basic, deuren in inox (rvs)
zijkanten grijs "ledermotief"
inox buisgrepen*

OE24CGF BB

basic, deuren en zijkanten
zwart "ledermotief"
zwarte beugelgrepen*

ORE24CGF WW

basic, deuren wit "glossy"
zijkanten wit "ledermotief"
inox buisgrepen*

#3 | DE LUXE "CG" SERIE

*opties voor handgrepen zie pag. 5

STANDAARD INBOUW - KLEUR

MAT: ORE24CGFBB 3BM-BH
GLANS: ORE24CGFBB 3B-BH

standaard inbouw met hoge deuren
front in RAL 9005 mat of glans
mat zwarte designgrepen (BH)

MAT OF GLANS

MAT: ORE24CGFBB 3BM
GLANS: ORE24CGFBB 3B

standaard inbouw met hoge deuren
front in RAL 9005 mat of glans
inox buisgrepen*

ORE24CGFBB 3R

standaard inbouw met hoge deuren
front in rood RAL 3003 (glans)
inox buisgrepen*

ORE24CGFBB 3W

standaard inbouw met hoge deuren
front in wit RAL 9010 (glans)
inox buisgrepen*

RAL NAAR KEUZE

ORE24CGFBB 3RAL

standaard inbouw met hoge deuren
in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen*

STANDAARD INBOUW - RVS

ORE24CGFBB 30

standaard inbouw met hoge deuren
front in inox (rvs)
inox buisgrepen*

STANDAARD INBOUW - GLAS - PANELEN**

ORE24CGF KB200

standaard inbouw met hoge deuren
panelen in donker "grijs" spiegelglas

OOK ZONDER PANELEN **

ORE24CGFKB 200-H

Standaard inbouw met hoge deuren
panelen in helder spiegelglas.

ORE24CGFKB GB

Standaard inbouw met hoge deuren
panelen in zwart gelakt glas

ORE24CGFKB GW

Standaard inbouw met hoge deuren
panelen in wit gelakt glas

**** Tevens leverbaar zonder glas panelen geschikt voor het inschuiven van gepersonaliseerde panelen, model ORE24CGFKB**

VLAKKE INBOUW

MAT: ORE24CGFBB 3BM-BH + FIF3BM
GLANS: ORE24CGFBB 3B-BH + FIF3B

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL 9005 mat of glans
designgrepen in mat zwart (BH)

MAT OF GLANS

MAT: ORE24CGFBB 3BM + FIF3BM
GLANS: ORE24CGFBB 3B + FIF3B

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL 9005 mat of glans
inox buisgrepen*

ORGE24CGFBB 30 + FIF30

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in inox (rvs)
inox buisgrepen*

ORGE24CGFBB 3RAL + FIF3RAL

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen*

RAL NAAR KEUZE

ORGE24CGFBB 3RAL-RH + FIF3RAL

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL-kleur naar keuze
designgrepen in RAL-kleur (RH)

FLUSH INTERGRATION FRAME - FIF (MONTAGE VLAK IN DE WAND)

Indien u de deuren van de koelkast vlak met de wand wenst in te bouwen is dit mogelijk door ons Flush intergration frame om de koelkast heen te plaatsen. Opgelet de afmetingen voor de nis moeten aangepast worden zie pagina 25 voor de afmetingen. De inbouwkit wordt los meegeleverd en is compleet incl. bevestigingsmateriaal.

Het frame voor vlakke inbouw (FIF) is leverbaar in drie standaard kleuren en in RAL-kleur naar keuze.

Bestelnummer:
Inox: FIF-30 / Mat zwart: FIF-3BM / Zwart: FIF-3B / RAL: FIF-3RAL

#4 | DE LUXE "MB" SERIE

VRIJSTAAND -INOX (RVS)

ORE24CHF 80

vrijstaand met hoge deuren
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*

ORE24CHF 60

vrijstaand met top
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - BASIC

basic, deuren in inox (rvs)
zijkanten grijs "ledermotief"
inox buisgrepen*

STANDAARD INBOUW

ORE24CHF 30

standaard inbouw met hoge deuren
front in inox (rvs)
inox buisgrepen*

VLAKKE INBOUW

ORE24CHF 30 + FIF30

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in inox (rvs)
inox buisgrepen*

MINIBAR

Funtionaliteiten gelijk aan de Luxe
"CG" serie zie pag. 6
+ minibar en blikjesrek

*opties voor handgrepen zie pag. 5

mabe

IJSMACHINE & SWEETSPOT
Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt. Boven de ijslade bevindt zich de SweetSpot, een specifiek compartiment om roomijs optimaal te bewaren.

HOGE LIGHTTOUCH DISPENSER MET LED EN KINDERSLOT
Geschikt voor hoog glaswerk of blenders. Levert water, ijsblokjes of gemalen ijs na een lichte aanraking. Voorzien van LED-verlichting en kinderslot

PRECISEFILL
Precies de door u gevraagde hoeveelheid fris, gezuiverd water. Eenvoudig, programmeerbaar, ideaal voor de bereiding van uw favoriete recepten of sportdranken.

QUICKICE
Maakt tot wel 50% sneller ijs dan bij de normale instellingen.

DEURALARM

ULTRAFLOW 100
Een functionaliteit voor een extra snelle uitgifte van gezuiverd water.
De Ultraflow100 is de snelste verdeler.

SLIDE 'N STORE VRIEZERMANDEN
Geheel uittrekbare vriezermanden op stalen gelagerde glijders, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker gaat.

GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID
Lade van dezelfde diepte als het toestel. Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

TURBOCOOL
Voor een snelle koeling van de koelkast wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst of de deur vaak is geopend

LED-VERLICHTING
Op diverse niveaus zijn lichtpunten geplaatst voor een heldere en goede verlichting.
De LED-verlichting is volledig in de wanden geïntegreerd waardoor er geen binnenruimte verloren gaat.

INTERN WATERFITER GE SMARTWATER
Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voortkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en dergelijke.

COMPARTIMENT VOOR ZUIVELPRODUCTEN
Hierin zorgt u voor behoud van een ideale temperatuur voor zuivelproducten, waarmee vermeden wordt dat bijvoorbeeld de boter te hard wordt.

BLIKJESREK

QUICKSPACE DRAAGPLATEAU
Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te maken voor hoge artikelen.

VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN
Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen.

UITSCHUIFBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS
Uitgevoerd in veiligheidsglas. Deze functionaliteit vereenvoudigt het vullen, leeghalen en reinigen.

DELICATESSENLADE
Lade met aangepaste temperatuur om uw kaas en vleeswaren langer vers te houden.

CUSTOMCOOL LADE
Geklimatiseerde lade voor optimale flexibiliteit: snel koelen, hygiënisch
ontdooien of aangepaste temperatuur
(0 °C, 2 °C of 6 °C).

CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchttunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming onstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

5 | EXCLUSIVE "24V" SERIE

VRIJSTAAND - KLEUR

MAT: ORE24VGF 8BM-BH
GLANS: ORE24VGF 8B-BH

vrijstaand met hoge deuren
RAL 9005 mat of glans
mat zwarte designgrepen (BH)

MAT: ORE24VGF 8BM
GLANS: ORE24VGF 8B

vrijstaand met hoge deuren
RAL 9005 mat of glans
inox buisgrepen*

ORE24VGF 8R

vrijstaand met hoge deuren
rood RAL 3003 (glans)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND -INOX (RVS)

ORE24VGF 80

vrijstaand met hoge deuren
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*

ORE24VGF 60

vrijstaand met top
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND -KLEUR

ORE24VGF 8W

vrijstaand met hoge deuren
wit RAL 9010 (glans)
inox buisgrepen*

ORE24VGF 8RAL

vrijstaand met hoge deuren
in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen*

ORE24VGF 8C

vrijstaand met hoge deuren
crème RAL 1013 (glans)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - BASIS

ORE24VGF SS

basic, deuren in inox (rvs)
zijkanten grijs "ledermotief"
inox buisgrepen*

*opties voor handgrepen zie pag. 5

5 | EXCLUSIVE "24V" SERIE

STANDAARD INBOUW - INOX (RVS)

ORE24VGF 30

standaard inbouw met hoge deuren
front in inox
inox buisgrepen*

STANDAARD INBOUW - KLEUR

MAT: ORE24VGF 3BM-BH
GLANS: ORE24VGF 3B-BH

standaard inbouw met hoge deuren
front in RAL 9005 mat of glans
mat zwarte designgrepen

MAT: ORE24VGF 3BM
GLANS: ORE24VGF 3B

standaard inbouw met hoge deuren
front in RAL 9005 mat of glans
inox buisgrepen*

ORGE24VGF 3R

standaard inbouw met hoge deuren
front in rood RAL 3003 (glans)
inox buisgrepen*

ORGE24VGF 3W

standaard inbouw met hoge deuren
front in wit RAL 9010 (glans)
inox buisgrepen*

ORGE24VGF 3RAL

standaard inbouw met hoge deuren
in RAL-kleur naar keuze.
inox buisgrepen*

ORGE24VGF 3C

standaard inbouw met hoge deuren
front in crème RAL 1013 (glans)
inox buisgrepen*

VLAKKE INBOUW

MAT: ORE24VGF 3BM-BH + FIF3BM
GLANS: ORE24VGF 3B-BH + FIF3B

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL 9005 mat of glans
designgrepen in mat zwart (BH)

MAT OF GLANS

MAT: ORE24VGF 3BM + FIF3BM
GLANS: ORE24VGF 3B + FIF3B

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL 9005 mat of glans
inox buisgrepen

ORE24VGF 30 + FIF30

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in inox (rvs)
inox buisgrepen

ORE24VGF 3RAL + FIF3RAL

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen

RAL NAAR KEUZE

ORE24VGF 3RAL-RH + FIF3RAL

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL-kleur naar keuze
designgrepen in RAL-kleur (RH)

FLUSH INTERGRATION FRAME - FIF (MONTAGE VLAK IN DE WAND)

Indien u de deuren van de koelkast vlak met de wand wenst in te bouwen is dit mogelijk door ons Flush intergration frame om de koelkast heen te plaatsen. Opgelet de afmetingen voor de nis moeten aangepast worden zie pagina 25 voor de afmetingen. De inbouwkit wordt los meegeleverd en is compleet incl. bevestigingsmateriaal.

Het frame voor vlakke inbouw (FIF) is leverbaar in drie standaard kleuren en in RAL-kleur naar keuze.

Bestelnummer:
Inox: FIF-30 / Mat zwart: FIF-3BM / Zwart: FIF-3B / RAL: FIF-3RAL

#6 | EXCLUSIVE"30V" SERIE

ORE30VGF 70

*opties voor handgrepen zie pag. 5

VRIJSTAAND - KLEUR

ORE30VGF 7B

vrijstaand met top
zwart RAL 9005 (glans)
inox buisgrepen*

ORE30VGF 7RAL

vrijstaand met top
in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - INOX

ORE30VGF 70

vrijstaand met top
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - BASIC

ORE30VGF SS

basic, deuren inox (rvs)
zijkanten grijs "ledermotief"
inox beugelgrepen*

Funtionaliteiten gelijk aan de Exclusive "24V" serie
zie pag. 17
XXL extra diep

#7 | WIJNKOELER & BEVERAGE CENTER

SPECIALS

ONDERBOUW | DUAL ZONE | WIJNKOELKAST

IOW51DDSS



twee temp. zones (5-12 °C & 12-22 °C)
inox (rvs) omlijsting en buisgreep
glazen deur met UV bescherming
beukenhouten uitschuifbare schappen
blauwe LED-verlichting - koolstoffilter
capaciteit max. 51 flessen

ONDERBOUW | BEVERAGE CENTER

IOB150SS

NEW
**

elektronische temperatuurregeling
inox (rvs) omlijsting en buisgreep
glazen deur met UV bescherming
stalen uitschuifbare draagplateaus
blauwe LED-verlichting
capaciteit 150 liter

**verwacht medio 2020



#8 | TOP-FREEZER

VRIJSTAAND | STANDAARD INBOUW

RON511TXOROO

Deuren in Black Stainless steel
Zijkanten zwart (ledermotief)
Netto inhoud 511 Liter
No Frost

SPECIALS

DEURVAKKEN
Deurvakken met grote inhoud,. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is.

TOWER COOLING SYSTEM
Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren.

STALEN DRAAGPLATEAU

NO-FROST TECHNOLOGY
De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming onstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien.

COMPARTIMENT VOOR ZUIVELPRODUCTEN
Hierin zorgt u voor behoud van een ideale temperatuur voor zuivelproducten.

VERPLAATSBARE DEURVAKKEN
Deurvakken met grote inhoud. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling is in te richten naar uw wensen.

UITSCHUIFBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS
Uitgevoerd in veiligheidsglas. Deze functionaliteit vereenvoudigt het vullen, leeghalen en reinigen.

2X GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID
Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

AFMETINGEN

VRIJSTAAND* | MET TOP



Vrijstaand met top			
Serie	**Global**	**De Luxe & Exclusive**	**XXL Exclusive**
1. Hoogte tot bovenkant kast	1805	1810	1810
2. Hoogte tot boven scharnier	-	-	-
3. Hoogte tot bovenkant deur	-	-	-
4. Diepte kast zonder deur	607	620	725
5. Diepte zonder handgreep	679	679	866
6. Diepte incl. handgreep	720	720	928
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1158	1158	1284
8. Breedte	916	917	925
9. Breedte opening deur (R)	453	453	478
10. Breedte opening deur (L)	324	290	365
Afmetingen Nis			
A. Breedte Nis	922	922	930
B. Diepte Nis	632	632	737
C. Hoogte Nis	1825	1830	1830

VRIJSTAAND* | MET HOGE DEUREN



Vrijstaand met hoge deuren		
Serie	**Global**	**De Luxe & Exclusive**
1. Hoogte tot bovenkant kast	1794	1794
2. Hoogte tot boven scharnier	-	-
3. Hoogte tot bovenkant deur	1794	1794
4. Diepte kast zonder deur	607	607
5. Diepte zonder handgreep	679	679
6. Diepte incl. handgreep	720	720
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1158	1158
8. Breedte	916	917
9. Breedte opening deur (R)	453	453
10. Breedte opening deur (L)	324	290
Afmetingen Nis		
A. Breedte Nis	922	922
B. Diepte Nis	632	632
C. Hoogte Nis	1820	1820

VRIJSTAAND* | BASIC



Vrijstaand Basic			
Serie	**Global**	**De Luxe & Exclusive**	**XXL Exclusive**
1. Hoogte tot bovenkant kast	1754	1754	1754
2. Hoogte tot boven scharnier	1766	1766	1766
3. Hoogte tot bovenkant deur	1754	1754	1754
4. Diepte kast zonder deur	607	607	712
5. Diepte zonder handgreep	679	679	853
6. Diepte incl. handgreep	720	720	915
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1158	1158	1271
8. Breedte	909	909	909
9. Breedte opening deur (R)	453	453	478
10. Breedte opening deur (L)	324	290	365
Afmetingen Nis			
A. Breedte Nis	915	915	915
B. Diepte Nis	632	632	725
C. Hoogte Nis	1780	1780	1780

* Vrijstaande koelkasten zijn tevens geschikt voor standaard inbouw

AFMETINGEN

STANDAARD INBOUW & VLAKKE INBOUW



	Standaard inbouw		Vlak inbouw
Serie	**Global**	**De Luxe & Exclusive**	**i.c.m. FIF inbouwframe**
1. Hoogte tot bovenkant kast	1754	1754	1835
2. Hoogte tot boven scharnier	1766	1766	-
3. Hoogte tot bovenkant deur	1794	1794	-
4. Diepte kast zonder deur	607	607	617
5. Diepte zonder handgreep	679	679	689
6. Diepte incl. handgreep	720	720	720
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1157	1158	1158
8. Breedte	910	909	1000
9. Breedte opening deur (R)	453	453	285
10. Breedte opening deur (L)	324	290	190
Afmetingen Nis			
A. Breedte Nis	915	915	1000*
B. Diepte Nis	632	632	710
C. Hoogte Nis	1780	1780	1835

* Voor vlakke inbouw (FIF) tussen keukenkasten dient er gebruik gemaakt te worden van stollenwanden aan beide zijden. De breedte tussen de stollenwanden dient 1000mm te zijn.

NIS





AFMETINGEN PANELEN ORE24CGFKB

Afmeting Custom panelen ORE24CGFKB		
Afmeting in mm	Hoogte	Breedte
D. Paneel	454	367
E. Paneel	854	367
F. Paneel	1708	494
Dikte panelen maximaal 6 mm		
Gewicht van de panelen max. 17 kg koelkast en 13 kg vriezerdeur.		



TOPFREEZER



	TopFreezer
Serie	**RON**
1. Hoogte tot bovenkant kast	1677
2. Hoogte tot boven scharnier	1687
3. Hoogte tot bovenkant deur	1692
4. Diepte kast zonder deur	710
5. Diepte zonder handgreep	780
6. Diepte incl. handgreep	830
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1490
8. Breedte	750
Afmetingen Nis	
A. Breedte Nis	770
B. Diepte Nis	730
C. Hoogte Nis	1700

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Serie	Global Z	Global	De Luxe "CG"	De Luxe "MB"
Model	**ORGS2DBF..**	**ORGS2DFF..**	**ORE24CGF..**	**ORE24CHF..**
Totaal Bruto/Netto (L)	657/592	643/549	666/572	666/572
ISO Bruto/Netto koelvak (L)	400/378	400/379	419/404	419/404
ISO Bruto/Netto vriesvak (L)	257/214	243/170	247/168	247/168
Voeding	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz
Energie klasse	A+	A+	A+	A+
Energieverbruik (kWh/a)	423	450	472	472
Aantal sterren	****	****	****	****
Geluidsniveau (dB (a))	46	47	46	46
Type ontdooiing / automatisch	No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja
Klimaat klasse	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)

Serie	Exclusive "24V"	Exclusive "30V" XXL	Specials	Specials
Model	**ORE24VGF..**	**ORE30VGF..**	**RIO1851EUBS0**	**IOW51DDSS**
Totaal Bruto/Netto (L)	666/528	840/692	511	Max. 51 flessen
ISO Bruto/Netto koelvak (L)	419/369	516/478	396	-
ISO Bruto/Netto vriesvak (L)	247/159	323/214	215	-
Voeding	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50 Hz
Energie klasse	A+	A+	A+	B
Energieverbruik (kWh/a)	439	489	405	200
Aantal sterren	****	****	****	-
Geluidsniveau (dB (a))	46	46	42	40
Type ontdooiing / automatisch	No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja	-
Klimaat klasse	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	ST (16°C - 38°C)	ST (16°C - 38°C)

De toestellen in deze catalogus hebben een garantie van 5 jaar op de onderdelen van het hermetisch gesloten koelcircuit. De garantie is 2 jaar op herstellingen (onderdelen, werkuren en voorrijkosten) die te wijten zijn aan gebreken van het product. De garantie wordt verzorgd door American Appliances B.V. voor de volledige garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.am-ap.eu.

5 JAAR GARANTIE KOELCIRCUIT

FUNCTIONALITEITEN PER SERIE

FUNCTIONALITEITEN	GLOBAL-Z	GLOBAL	DE LUXE	EXCLUSIVE
Dispenser (water, crushed-ijs en ijsblokjes)		x	x	x
IJsmachine & SweetSpot	option	x	x	x
Uitschuifbare, vriezerladen en draagplateaus	x	x		
Uitschuifbare, vriezermanden en draagplateaus			x	
Slide 'n Store gelagerde vriezermanden				x
Groente- en fruitlade met regelbare vochtigheid	x	x	x	x
Intern waterfiter SmartWater		x	x	x
Verplaatsbare ClearLook deurvakken	x	x	x	x
Compartiment voor zuivelproducten	x	x	x	x
Uitschuifbare, morsvrije glazen draagplateaus	x	x	x	x
Afgesloten lade	x	x	x	
CustomCool lade				x
LED-verlichting	x	x		
Crisp clear LED-verlichting geïntegreerd			x	x
Blikjesrek				x
TurboCool				x
PreciseFill				x
QuickIce				x
Ultraflow 64			x	
Ultraflow 100				x
Delicatessenlade				x
QuickSpace draagplateau				x

Mabe / American Appliances bv hebben een beleid waarmee het continue haar producten verbeterd en behoudt zich het recht om materialen en technische specificaties te wijzigen zonder hiervan kennis te geven. Alle technische specificaties, afmetingen en foto's in deze catalogus zijn niet contractueel. Toestellen leverbaar zolang de voorraad strekt

American performance, European design.

Let's make your kitchen **cool** again!