


Vaatwassers

Zorg voor uw dierbaren door
zuivere hygiëne



Tijd is wat echt telt

Wij geloven dat we altijd nieuwe manieren moeten vinden om het leven de moeite waard te maken. Daarom willen wij u helpen u te bevrijden van vervelende taken, zodat u deze tijd kunt besteden aan de dingen die echt belangrijk zijn.

Met onze vaatwassers heeft u niet alleen de mogelijkheid om de afwas na de lunch te vergeten, maar ook om deze op de meest efficiënte manier te laten doen.

Ontdek alle mogelijkheden en laat ons de afwas voor u doen.

TEKA



Intelligente technologie voor de beste hygiëne



ENERGIE-EFFICIËNTIE

Verbruik minder met een energieklassen tot D. De voortdurende innovatie van Teka geeft u een minimaal verbruik van maximaal 9,5 liter.



MINI-30 PROGRAMMA

Mini30 helpt u uw vaat schoon te maken in recordtijd. Het programma biedt u in 30 minuten een snelle reiniging. Op die manier is uw vaat in recordtijd schoon en bovendien is dit efficiënter dan met de hand afwassen.



FLEX SCHARNIER

Het maakt niet uit hoe uw keuken eruit ziet: lange of extra dikke fronten, lage plint hoogte. Het bijbehorende meubelfront wordt aan het flexscharnier bevestigd. Daardoor schuift het frontpaneel bij het openen omhoog en wordt stoten tegen de plint voorkomen.



XL MODEL

Dankzij de grotere hoogte kunt u deuren tot 800 mm gebruiken, zodat de uitlijning en integratie met de rest van de deuren van uw keuken perfect is.

TEKA

1310V



Intelligente technologie voor de beste hygiëne





SMARTSENSOR

Een sensorsysteem dat het vuil op uw vaat meet en de afwasparameters aanpast aan de vuilheidsgraad, telkens wanneer u de vaatwasser opnieuw gebruikt.



MULTI-CLEANER-SENSOR

Tablets of poederwasmiddel, de vaatwasser past zich voor elke cyclus aan het type wasmiddel aan dat u kiest.



PREMIUM DROGEND AUTOMATISCHE DEUROOPENING

Een perfecte afwerking met minimaal energieverbruik. Aan het einde van het programma opent het systeem automatisch de deur om het vaatwerk te drogen.



MULTIFLEX-3

Perfect schoon bestek zonder etensresten dankzij een nieuwe, grotere en flexibelere besteklade. U kunt de bewegende korfdelen aanpassen aan de behoeften van elke wascyclus.



BEAM ON FLOOR

Het geluidsniveau van Teka vaatwassers is zo laag dat u het voltooien van het afwasproces niet kunt horen. Daarom wordt bij het inschakelen van een wasprogramma een licht op de vloer geprojecteerd. Als het wassen klaar is, gaat dit lampje uit.

Technologie voor uw veiligheid

IonClean Technology

Geef uw gezin maximale bescherming. De IonClean functie activeert desinfectie met behulp van negatieve ionen, doodt bacteriën en neutraliseert veel voorkomende nare geurtjes.

Hygiëneprogramma

Desinfecteer uw vaatwerk met ons hygiëneprogramma*. Elimineer alle soorten bacteriën en allergenen dankzij de hoge temperatuur van dit speciale programma.

Inverter motor

Een ultramoderne invertermotor uit de nieuwste generatie.* Zijn geavanceerde technologie en prestaties betekenen ook minimale energiekosten en een opmerkelijke vermindering van het geluidsniveau.

*Model afhankelijk

TEKA

PO
AI



MAESTRO DFI 76950



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 9 Spoelprogramma's
- 6 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: Mini30, 1 uur, GlasCare, DualCare, AutoClean
- Speciale functies: IONCLEAN, Halve belading programma, Express program, Power

Uitrusting

- Capaciteit 15 standaard couverts
- Besteklade MultiFlex 3
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleaner-Sensor
- Premiumdrooging (automatische deuropening)
- Roestvrijstalen bodemplaat

Bedieningscomfort

- Beam on Floor
- Starttijd voorselectie 1-24h
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
- Bovenste korf MultiFlex 3
- Onderste korf FlexiSet 4
- Sleepdeur techniek
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse D
- Geluidsniveau: 42 db
- Waterverbruik: 9,5 l

TOTAL DFI 46950 XL



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 9 Spoelprogramma's
- 6 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: Mini30, 1 uur, GlasCare, DualCare, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Power, Extra droog

Uitrusting

- Capaciteit 15 standaard couverts
- Besteklade
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleaner-Sensor
- Roestvrijstalen bodemplaat

Bedieningscomfort

- Beam on Floor
- Starttijd voorselectie 1-24h
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
- Onderste korf FlexiSet 4
- Sleepdeur techniek
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 46 db
- Waterverbruik: 9,5 l

TOTAL DFI 46700



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: Mini30, 1 uur, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Power, Extra droog

Uitrusting

- Capaciteit 14 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleaner-Sensor
- Roestvrijstalen bodemplaat

Bedieningscomfort


- Starttijd voorselectie 1-24h
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
- Onderste korf FlexiSet 4
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 46 db
- Waterverbruik: 9,5 l

Afmetingen van het toestel

Hoogte 820 mm Breedte 600 mm Diepte 550 mm




Variante
DFI 76950

Art. nr.
114260004

Adviesprijs
€ 919,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 861 mm Breedte 598 mm Diepte 550 mm




Variante
DFI 46950 XL

Art. nr.
114270002

Adviesprijs
€ 879,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 820 mm Breedte 600 mm Diepte 550 mm



Variante
DFI 46700

Art. nr.
114270009

Adviesprijs
€ 699,00



TOTAL DSI 46750



Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: 1 uur, Fluister programma, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Extra droog

Uitrusting

- Capaciteit 13 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor

Bedieningscomfort

- Starttijd voorselectie 1-24h
- Bovenste korf FlexiSet2
- Onderste korf FlexiSet 2
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 47 db
- Waterverbruik: 9,5 l

TOTAL DFI 44700



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: Mini30, 1 uur, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Extra droog, ExtraSpülen

Uitrusting

- Capaciteit 10 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Roestvrijstalen bodemplaat

Bedieningscomfort

- Starttijd voorselectie 1-24h
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
- Onderste korf FlexiSet 2
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 47 db
- Waterverbruik: 9,5 l

TOTAL DSI 44700



Geïntegreerde vaatwasser, 45 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: 1 uur, Fluister programma, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Extra droog

Uitrusting

- Capaciteit 9 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor

Bedieningscomfort


- Starttijd voorselectie 1-24h
- Bovenste korf FlexiSet2
- Onderste korf FlexiSet 2
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 47 db
- Waterverbruik: 9 l

Afmetingen van het toestel

Hoogte 815 mm Breedte 598 mm Diepte 570 mm




Variante
DSI 46750

Art. nr.
114270011

Adviesprijs
€ 639,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 818 mm Breedte 448 mm Diepte 550 mm




Variante
DFI 44700

Art. nr.
114310000

Adviesprijs
€ 699,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 815 mm Breedte 448 mm Diepte 570 mm



Variante
DSI 44700

Art. nr.
114310002




















Adviesprijs
€ 679,00

Technische gegevens



Model	DFI 76950	DFI 46950 XL	DFI 46700	DSI 46750	DFI 44700	DSI 44700
PRODUCTSPECIFICATIES						
Capaciteit (standaard couverts)	15	15	14	13	10	9
Energie-efficiëntie klasse	D	E	E	E	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)	241	270	266	262	211	197
Stroomverbruik (kWh)	0.84	0.94	0.93	0.94	0.73	0.691
Stroomverbruik (stand-bymodus)	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.49
Waterverbruik jaar / liter	2.660	2.660	2.660	3.080	2.660	2.520
Standaard programma	Eco 50	Eco 50	Eco 50	ECO	Eco 50	ECO
Cyclusduur (minuten)	245	245	220	230	239	235
Geluidsniveau (dB)	42	46	46	47	47	47
Geluidsklasse	B	C	C	C	C	C
Installatie	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	geïntegreerd	volledig geïntegreerd	geïntegreerd
ENERGIEVERBRUIK						
Aansluitwaarde (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
VEILIGHEID						
Aquastop	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Overloop	✓	✓	✓	-	✓	✓

OVERZICHT PICTOGRAMMEN

OVEN, COMPACTE APPARATEN EN MAGNETRONS









	Energieklasse A
	SteakMaster
	MaestroPizza functie
	AirFry functie
	Bakoven inhoud / Oven inhoud
	DualClean
	HydroClean
	Pyrolyse
	Hete lucht
	Braadsonde
	SoftClose
	Elektronische deuropener systeem
	Keramische bodem
	Ontdooien volgens tijd
	Ontdooien volgens gewicht
	Direkt menu
	Vingerafdrukbestendig
	Afzonderlijke containers voor bonen
	Afzonderlijke containers voor gemalen koffie

KOOKPLATEN

	MultiSlider
	Slider





	Flex
	Volledig beveiligd
	Eenvoudig te installeren
	Ontsteking met een hand
	ExactFlame
	Synchro functie

AFZUIGKAPPEN














	Energieklasse A +
	Randafzuiging
	Frisseluchtfunctie
	Vertraagde uitschakeling
	LED-strip
	LED lampen
	Silent Eco Power
	Vingerafdrukbestendig

KOELKASTEN

	Energieklasse D
	Hoogte van het apparaat
	Breedte van het apparaat
	Baruitsparing "Bar on door"
	GourmetBox, met een temperatuurbereik van -2°C en +3°C
	Vitacare Box

	Fresh Box
	IonClean technologie
	LED
	LongLife No Frost
	No Frost
	Inverter Motor
	Holiday functie
	Anti-Vingerafdrukbestendig-Print

VAATWASSERS

	Energieklasse D
	Waterverbruik
	Flex scharnier
	Automatische deuropening
	Besteklade
	Smartsensor
	Multi-Cleaner-Sensor
	Beam on floor
	ION Clean
	Mini30
	Fluister programma
	Eco functie
	Vaatwasser met grote capaciteit

TEKA TECHNISCHE DIENST

ALS U VOOR EEN TEKA PRODUCT KIEST, KOOPT U OOK ONZE
TECHNISCHE DIENST, ONZE KWALITEIT EN ONDERSTEUNING.



Bij Teka staan we altijd klaar om te luisteren en te reageren naar uw behoeften om zo snel mogelijk te kunnen reageren.



Onze technische dienst gebruikt alleen originele Teka onderdelen, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.



Teka geeft 2 jaar garantie op Teka apparatuur tegen alle fabricage fouten, servicebezoek en vervanging van onderdelen.

5 JAAR GARANTIE OP TEKA KEUKENAPPARATEN

VOORWAARDEN: Bij aankoop vanaf 4 Teka keukenapparaten garanderen wij 2 jaar volledige garantie, voor het 3e, 4e, 5e jaar worden alleen voorrijdkosten berekend. De originele aankoopfactuur is een geldig bewijsstuk van de aankoopdatum.



Bezoek onze website:
www.teka.com



Teka producten worden vervaardigd onder de meest veeleisende voorwaarden om ervoor te zorgen dat er een zo lang mogelijk levensduur gegarandeerd wordt.

Als er toch iets nog steeds zou falen en je hebt een technicus nodig, neem dan contact op met uw gespecialiseerde handelaar of neem contact met ons op – informatie hiervan is te vinden op onze homepage.



Spoelbakken en kranen kunt u vinden in onze aparte catalogus. Vraag uw vakhandelaar of bezoek ons op de website teka.com!

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Im Welterbe 2
45141 Essen
Tel.: 0209/401 631
teka@kueppersbusch.de



www.teka.com