

FOURS

La cuisine, là où la vie prend forme



Le four **SteakMaster**

WELCOME MEAT LOVERS



Le premier four à pyrolyse avec lequel vous pourrez griller des steaks à la perfection.

Il faut des températures très élevées pour griller un steak à la perfection. Le puissant SteakGrill peut atteindre jusqu'à 700°C et, en combinaison avec le gril spécial en fonte, vos steaks seront dignes des meilleurs restaurants.

Avec le SteakMaster, la pratique et l'expérience ne sont pas nécessaires. Il suffit de sélectionner la coupe de viande et le four fait le reste. Grâce aux 20 programmes automatiques, le four suit chaque étape et maintient même le steak à température ambiante.

Il existe un contrôle manuel qui permet aux experts en cuisine de définir les instructions exactes que le four à pyrolyse doit suivre.



Température

Four pouvant atteindre une température de 700 °C pour un résultat optimal.



Programmes automatiques

20 programmes automatiques conçus sur mesure pour des viandes variées.



Grill à rôtir en fonte

Une grille à rôtir pour des résultats parfaits.



Four à pyrolyse

Autonettoyage par pyrolyse en 3 étapes.



SCANNER ET
DÉCOUVRIR

Le four **MaestroPizza**

BECOME A PIZZA LEGEND



Découvrez le four MaestroPizza avec une fonction professionnelle dédiée à la pizza !

Cuisez votre pizza napolitaine comme les Italiens. La température de cuisson idéale de 340 °C vous permet de réussir parfaitement votre pizza en 3 minutes* comme si vous utilisiez un four à pizza professionnel.

Cette température élevée ainsi que la pierre à pizza vous permettent d'obtenir une pâte croustillante. Vous pouvez cuire 10 pizzas d'affilée en 30 minutes en réussissant votre cuisson à tous les coups !

Le four MaestroPizza comporte aussi de nombreuses fonctions, dont les deux systèmes de nettoyage intégrés que sont la pyrolyse et Hydroclean.

*Avec un four préchauffé



Température

La température idéale pour une cuisson exceptionnelle des pizzas.



Pierre à pizza

Pour un résultat croustillant similaire à un feu de bois.



Rapide

Cuisez votre pizza en 3 minutes seulement.



Pelle à pizza

Tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner comme un vrai pizzaiolo.



SCANNER ET
DÉCOUVRIR

Four AirFry

CROUSTILLANT, SAIN ET SANS MATIÈRES GRASSES !



Dégustez des frites en famille sans mauvaise conscience ! La fonction AirFry de ce four polyvalent vous permet de rendre vos plats croustillants sans utiliser de matières grasses.

Combinée à la FryMaster Box et à la technologie SurroundTemp qui assure une diffusion homogène de la chaleur dans le four, la fonction AirFry vous permet d'obtenir des résultats parfaits qui raviront votre palais sans avoir à tourner les plats ni à ajouter d'huile.

Toutes ces technologies sont concentrées dans un four multifonctions vous permettant également de préparer toutes vos autres recettes selon votre goût. Ce four d'un volume de 70 L vous offre 30 % plus de place que les autres fours.*

* Par rapport aux autres fours de catégorie équivalente.



Fonction AirFry

Fonction AirFry pour des résultats croustillants sans ajout de matière grasse.



FryMaster Box

Cette plaque au perçage étudié permet une circulation optimale de l'air vous évitant d'avoir à retourner votre plat.



SurroundTemp

Cette fonction vous assure une répartition homogène de la chaleur, même lorsque vous faites cuire des plats à différentes hauteurs.



Sans ajout de matière grasse

Idéal pour les frites, les nuggets et les ailes de poulet.



SCANNER ET
DÉCOUVRIR

Nos fours sont conçus pour **s'adapter à votre style de vie.**

Grâce aux fonctions polyvalentes et pratiques de nos fours, vous pouvez utiliser une grande variété d'options pour toujours obtenir le meilleur résultat possible.

Pour une alimentation saine, rien de mieux que de cuisiner à la vapeur. Les nutriments de vos aliments sont préservés et le goût et la consistance restent inchangés.

Four Vapeur

Nos fours Vapeur vous permettent de préparer les plats les plus sains. Ils peuvent être préparés rapidement et facilement dans le four Vapeur en quelques étapes simples, et le tout sans ajout de matières grasses.

Four Combi-Vapeur

Nos fours Combi-Vapeur allient le meilleur de deux univers. D'une part, vous pouvez préparer des plats sains cuits à la vapeur dans lesquels les nutriments, les vitamines et les minéraux contenus dans les aliments sont préservés. D'autre part, vous disposez d'un four multifonction dans lequel vous pouvez préparer n'importe quelle recette de la manière habituelle. Vous ne devez renoncer à rien.

SteamBox

La SteamBox transforme votre four en four vapeur.

Grâce à la méthode de cuisson douce, les nutriments et les minéraux sont presque entièrement préservés. La texture, le goût et les arômes sont particulièrement intenses. Avec le large assortiment de bols, vous pouvez préparer de succulents plats sur des plateaux individuels ou de gros morceaux de viande sur le gril. Vous pouvez même cuisiner avec de l'eau ou du vin pour ajouter une touche savoureuse. Vous trouverez ici toutes les fonctionnalités et accessoires qui vous aideront à obtenir des résultats professionnels.



Vous trouverez ici toutes les fonctionnalités et accessoires qui vous aideront à obtenir des résultats professionnels.



SurroundTemp

Une odeur de petits biscuits chauds tout juste sortis du four, plus croustillants les uns que les autres et cuits à la perfection. Les fours à chaleur tournante de Teka garantissent une répartition homogène de la chaleur, même en cas de cuisson sur plusieurs niveaux.



Thermosonde

Des recettes bien préparées. Un point de cuisson précis au cœur de chacun de vos aliments. Tirez le meilleur de vos recettes et obtenez la texture souhaitée pour vos aliments grâce à un contrôle parfait de la température de cuisson. Idéal pour la viande, la volaille et le poisson.



Programmes Automatiques

Profitez des programmes prédéfinis, qui ont été développés pour jusqu'à 50 recettes internationales*, afin d'obtenir toujours des résultats parfaits.

Gagnez du temps pour des **moments** **inoubliables**

Préparez facilement un repas délicieux sans devoir penser au nettoyage de votre four : celui-ci se nettoie en effet tout seul.

Une fois le repas terminé, sélectionnez votre fonction de nettoyage de prédilection et laissez votre four se charger du reste. Vous pouvez ainsi vaquer à des activités plus intéressantes...



Pyrolyse

Le four chauffe à une température très élevée (quasiment 480°C), laissant seulement une fine couche de cendres qui peut être facilement enlevée avec une lavette une fois le four refroidi. Adieu les heures passées à nettoyer votre four entre deux utilisations avec des produits dangereux pour la santé.



HydroClean

La version manuelle et écologique : ajoutez un verre d'eau. Éco : réglez le programme convection de sole sur 90°C pendant 4 minutes - attendez 20 minutes. L'action combinée de la vapeur générée et de la technologie HydroClean® élimine la graisse et la saleté en ajoutant seulement un verre d'eau. Pro : activez la fonction d'une simple pression sur un bouton. Un jeu d'enfant ! Prêt en 24 minutes chrono !



EasyClean

Un de nos objectifs est la sécurité. C'est pourquoi les portes de nos fours peuvent avoir jusqu'à quatre panneaux de verre (CoolTouchSystem). Et oui, nous savons aussi à quel point il peut être difficile de nettoyer une tache de graisse sur le troisième panneau de verre. Nous avons donc créé un système permettant d'accéder facilement à chaque panneau. Il suffit d'appuyer sur le côté de la porte pour accéder à chacun des panneaux de verre pour un nettoyage complet.



Priorité à la **sécurité**

Chez Teka, nous savons que malgré la commodité et la facilité d'utilisation de nos produits, la sécurité est toujours au premier plan.

Pour nous aussi, la sécurité n'est pas négociable, et c'est pourquoi nos appareils sont équipés de nombreux dispositifs de sécurité afin que vous soyez bien protégés à tout moment.



Verrouillage de la porte

Le verrouillage automatique de la porte des fours à pyrolyse garantit que la porte du four reste fermée aussi longtemps que nécessaire pendant le processus de pyrolyse afin de garantir une sécurité maximale.



Sécurité enfants

Les fonctions du four peuvent être bloquées via le panneau de commande afin d'éviter qu'il ne soit allumé par inadvertance.





SoftClose

Dites adieu aux bruits gênants, car grâce à la porte du four qui s'ouvre et se ferme en douceur, ils appartiennent désormais au passé. Un plus en termes de durabilité et de sécurité.



Cool Touch System®


La porte entièrement vitrée, dotée de jusqu'à 4 vitres, réduit la température à l'extérieur au minimum. Vous pouvez même toucher la porte, car Teka va même au-delà des exigences légales en matière de températures extérieures.



Appareils compact

Boire un café ensemble le dimanche matin :
un moment privilégié





Une infinité de possibilités dans un volume réduit

Réalisez toutes vos envies grâce à ces innombrables possibilités qui s'encastrent dans 60 cm seulement. Notre option Mix and Match pour les appareils compacts permet de combiner des fours, des cuiseurs-vapeur, des micro-ondes ou des machines à café avec des chauffe-assiettes ou des tiroirs sous vide.

Vous trouverez nécessairement une solution adaptée.



Cuiseur-vapeur

Des plats sains quand vous le souhaitez. Un cuiseur-vapeur permet de préserver les qualités nutritives des aliments et de relever leur goût. Et le tout, sans ajout de matières grasses.

Four vapeur


Notre four vapeur multifonction combine les avantages de deux appareils. Cuisinez des plats sains à la vapeur en préservant les vitamines, les minéraux et les arômes ou préparez toutes vos recettes habituelles avec un four multifonction. Cet appareil répond à tous vos besoins.

Micro-ondes

Pour une cuisson rapide, une décongélation ou pour réchauffer des plats ou des aliments tout en préservant leur goût et avec le confort d'un micro-ondes haute performance.

Fours combinés

Nos fours combinés allient les performances d'un four multifonction et la rapidité d'un four micro-ondes.



Prolongez la durée de conservation avec un tiroir sous vide

Mettez vos denrées alimentaires sous vide afin de les conserver plus longtemps. Un tiroir sous vide vous permet de préserver le goût, les saveurs et les nutriments des aliments tout en réalisant de délicieuses cuissons sous vide. Un tiroir sous vide complète ainsi parfaitement un four à vapeur avec une fonction sous vide.





Une manière élégante de servir des plats savoureux

Le tiroir sous vide est non seulement idéal pour préchauffer la vaisselle, mais il permet aussi de garder au chaud un plat avant de le servir. Faites de chaque repas un moment inoubliable en servant non seulement les plats à la bonne température, mais en préservant leur consistance.



INFINITY G1



19:24



INFINITY G1

Micro-ondes


La cuisine est un lieu où se fabriquent des souvenirs



Design et harmonie pour un environnement de cuisine parfait à la maison

Les micro-ondes Teka offrent une multitude de fonctions avec un design unique.

Le style de nos micro-ondes s'intègre parfaitement avec nos fours et fours compacts, créant ainsi une harmonie dans chaque cuisine. Les formes, les couleurs et les matériaux utilisés sont soigneusement choisis pour créer une sensation de bien-être dans votre maison. Faites de votre cuisine une œuvre d'art.





TEKA

Créer des instants inoubliables n'a jamais été aussi facile et rapide.

Plaque de sol en céramique

Le fond en céramique est très facile à nettoyer et, comparé aux fours à micro-ondes avec table tournante, il offre la possibilité d'utiliser de grands plats rectangulaires. En raison de la répartition uniforme des vagues depuis le fond, vous ne mangerez plus jamais d'aliments chauds-froids.

Fonction Crunch

Le crousti-plat vous permettra de cuisiner rapidement et facilement. Vous pouvez faire une omelette de pommes de terre sans avoir besoin de la retourner, cuisiner une quiche ou encore faire des frites croustillantes. Vous pouvez même faire une pizza crouillante grâce à ce plat qui atteindra une température très élevée pour vous donner des bords d'un brun doré et croustillants.

Gardez vos recettes préférées en mémoire

Avec les fours à micro-ondes vous pouvez sélectionner et garder en mémoire différentes puissances et temps de cuisson et les répéter autant de fois que vous le souhaitez pour vos recettes favorites.

Installation facile

Le kit d'encastrement est inclus avec le micro-ondes, facilitant ainsi l'installation. Le cadre est déjà fixé sur le four à micro-ondes plutôt que sur le meuble de la cuisine, ce qui rend l'assemblage plus rapide. Votre micro-ondes est prêt à l'usage en seulement 5 minutes et 4 vis.





Séries



NOUVEAUTÉ MONDIALE

Infinity | Édition G1

UNE SENSATION DE VELOURS, UN TOUCHER INCOMPARABLE

Ressentez la différence et découvrez des équipements exclusifs pour votre cuisine.

Avec sa surface noir mat unique, ses détails cuivrés et ses fonctions innovantes, notre nouveau Infinity | Édition G1 promet une expérience hors-pair.



Fini noir mat

Et un toucher velouté qui vous surprendra toujours et encore.



Découvrez l'édition complète

Tirez le meilleur parti de l'édition Infinity | G1 en combinant les produits de l'édition selon vos besoins.



TEKA



NOUVEAU

MAESTRO HLB 85-G1 P BM



Four à pyrolyse & fonction MAESTROPIZZA 340°C

Équipement

- Surface exclusive noir mat
- Capacité 70 litres
- Fonction MaestroPizza (340°C)
- 8 fonctionnalité du four (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Porte intérieure vitrée amovible
- Quadruple vitrage
- SoftClose
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé (2 vitesses)

Entretien

- Système de nettoyage Pyrolyse, 3 niveaux
- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande LED
- Boutons minces
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 plaque de four émaillée, 1 lèche-frite
- 1 grille à rôtir
- 1 plaque de four en pierre avec pelle

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante	Réf.	Prix
HLB 85-G1 P BM	111000056	€ 1.499,00

NOUVEAU

MAESTRO HLC 84-G1 C BM



Four compact avec micro-ondes encastrable

Équipement

- Surface exclusive noir mat
- Capacité 40 litres
- 11 types de chauffage incluant l'air chaud (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Performance du gril 2.500 W
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 1.000 W
- Triple vitrage
- 3 niveaux en chromé
- Décongélation par poids et temps
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® ECO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande LED
- Boutons minces
- Sécurité enfants (heure)

Accessoires

- 1 lèche-frite en verre
- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante	Réf.	Prix
HLC 84-G1 C BM	111160015	€ 1.599,00

NOUVEAU

MAESTRO ML 82-G1 BIS L



Micro-ondes encastrable avec gril

Équipement

- Surface exclusive noir mat
- Capacité 22 litres
- 3 types de chauffage (voir page 166-167)
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 850 W
- Performance du gril 1.200 W
- Gril rabattable
- 9 menus directement sélectionnables
- Décongélation par temps et poids
- Fonction de démarrage rapide 30 secondes
- Timer : 0-90 minutes
- Double vitrage
- Cavity en inox
- Fond céramique

Confort de commande

- Panneau de commande ci-dessous, ouverture de la porte latérale (ouverture de porte à gauche)
- Panneau de commande LED
- Boutons minces
- Ouverture de porte électronique
- Sécurité enfants

Accessoires


- 1 plat crisp
- 1 grille à rôtir

Caractéristiques techniques



- Convient également aux unités murales d'une profondeur de 325 mm

Dimensions de l'appareil

Hauteur 390 mm Largeur 595 mm Profondeur 334 mm



Variante	Réf.	Prix
ML 82-G1 BIS L	112030009	€ 999,00



MAESTRO VS 1520 GS

Tiroir sous-vide encastrable

- Idéal pour compléter un appareil compact de 45 cm à installer dans une niche de 60 cm de hauteur

Équipement

- Mise sous vide
- Pesée

Entretien

- Protection anti-trace (protection de surface contre les empreintes)

Confort de commande

- Push-Pull-Système
- 2 compartiments avec cutter (Feuille d'aluminium / film en matière plastique)

Accessoires

- Balance de cuisine

Caractéristiques techniques

- Puissance nominale maximale : 115 W
- 220-240V - 50Hz

MAESTRO CP 150 GS

Tiroir chauffant encastrable

- Idéal pour compléter un appareil compact de 45 cm à installer dans une niche de 60 cm de hauteur

Équipement

- Capacité : Vaisselle pour 6 personnes (max. 25 kg)
- Bouton de température à l'intérieur
- Thermostat 30 - 80°C

Entretien

- Protection anti-trace (protection de surface contre les empreintes)

Confort de commande


- Push-Pull-Système

Accessoires

- 1 tapis anti-derapant


Dimensions de l'appareil

Hauteur 139 mm Largeur 595 mm Profondeur 557 mm



Dimensions de l'appareil

Hauteur 139 mm Largeur 595 mm Profondeur 557 mm



Variante

VS 1520 GS (sans façade vitrée)

Réf.

111600004

Prix

€ 819,00

NOUVEAU KIT-G1 VS/CP MB

111490016

€ 139,00

Variante

CP 150 GS (sans façade vitrée)

Réf.

111600003

Prix

€ 419,00

NOUVEAU KIT-G1 VS/CP MB

111490016

€ 139,00





NOUVEAU

MAESTRO IBF 64-G1 MSP BM



Table de cuisson à induction 60 cm


Équipement

- Surface exclusive noir mat
- Sans cadre
- DirectSense avec Full Flex Induktion
- Commande à touches sensibles "Multislider"
- Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson
- Power+ pour chaque zone
- Détection de casserole
- Optimisation de taque (PowerManagement)
- Fonctions avec sélection directe : Niveau d'ébullition 98°C, maintien à chaud 60°C et fonction pour fondre 48°C
- Muet
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 4 zones de cuisson:
 - 4 x Zones de cuisson à induction 235 x 188,5 mm
 - ou 2 x zones Flex 235,5 x 377 mm

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.

Dimensions de l'appareil

Largeur 600 mm Profondeur 510 mm Hauteur 53 mm



Variante	Réf.	Prix
IBF 64-G1 MSP BM	112510038	€ 1.199,00



NOUVEAU

MAESTRO DVI 88-G1 EOS BM



Hotte tête libre 90 cm

Équipement

- Surface exclusive noir mat
- Moteur EcoPower
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Aspiration latérale
- Puissance d'aspiration : min. 232 m³/h - int. 726 m³/h l'extraction
- Recirculation possible (Couvercle de tuyau ou cheminée télescopique)
- 2 x Éclairage LED
- Commande de puissance en 3 étapes
- Intensive
- 1 x filtre à graisse en aluminium
- Indicateur de saturation du filtre
- Fonction FreshAir
- Départ différé

Confort de commande


- Panneau de commande tactile électronique avec écran blanc
- Ouverture du panneau de verre avec clapet

Accessoires optionnels

- Set de recyclage avec filtre à charbon pour hotte sans cheminée Acc. n° 113290034 € 55,00
- pour hotte avec cheminée Acc. n° 113290032 € 169,00
- Autres accessoires voir le chapitre accessoires

Dimensions de l'appareil

Largeur 900 mm



Variante	Réf.	Prix
DVI 88-G1 EOS BM	112930056	€ 1.199,00

URBAN COLORS ÉDITION

L'ÉDITION EXCLUSIVE URBAN COLORS, COMPOSÉE INITIALEMENT D'ÉLÉMENTS URBAINS, A ÉTÉ CRÉÉE POUR LES GRANDES MÉTROPOLES DU MONDE ENTIER.

Cette édition recourt à des objets et des matériaux qui ont marqué le style de nos grandes villes ces 100 dernières années. Par exemple les rues pavées ou les plus grands fleuves qui traversent nos villes.

Choisissez une couleur **ou associez-en plusieurs au gré de vos envies.**





URBAN COLORS EDITION

Night River Black

Cette collection puise son inspiration au fil de l'eau, dans le reflet nocturne de grands fleuves comme le Tibre, la Seine, la Tamise, le Danube ou le Rhin. Des teintes foncées à la finition élégante qui se fondent harmonieusement avec le reste de votre cuisine pour un résultat à la fois sobre, contemporain et unique.





URBAN COLORS NIGHT RIVER BLACK



MAESTRO SteakMaster BK



Four à pyrolyse & fonction STEAKMASTER

Équipement

- Capacité 63 litres
- Fonction SteakMaster avec un gril spécial jusqu'à 700° C, programmes automatiques et gril en fonte exclusif
- 13 fonctionnalités du four (voir page 166-167)
- Assistant de cuisine personnel : 20 recettes préprogrammées
- Porte intérieure vitrée amovible
- Quadruple vitrage
- SoftClose
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Extracteur télescopique à 2 volets, dont 1 à extension complète "easy slide"
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé (2 vitesses)

Entretien

- Système de nettoyage Pyrolyse, 3 niveaux
- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande couleur TFT 4" avec touches sensibles
- Bouton mince chromé avec éclairage LED
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 Grille en fonte, 1 lèche-frite, 1 grille à rôtir
- Couteau de steak professionnel 21 cm
- Gant de cuisine

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante	Réf.	Prix
SteakMaster BK	111000036	€ 1.945,00

MAESTRO HLB 8510 P BK



Four à pyrolyse & fonction MAESTROPIZZA 340°C

Équipement

- Capacité 70 litres
- Fonction MaestroPizza (340°C)
- 8 fonctionnalités du four (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Porte intérieure vitrée amovible
- Quadruple vitrage
- SoftClose
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé (2 vitesses)

Entretien

- Système de nettoyage Pyrolyse, 3 niveaux
- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 plaque de four émaillée, 1 lèche-frite
- 1 grille à rôtir
- 1 plaque de four en pierre avec pelle

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante	Réf.	Prix
HLB 8510 P BK	111000046	€ 1.137,00

MAESTRO HLB 8400 P BK



Four à pyrolyse

Équipement

- Capacité 70 litres
- 9 fonctionnalités du four (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Porte intérieure vitrée amovible
- Quadruple vitrage
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé (2 vitesses)

Entretien

- Système de nettoyage Pyrolyse, 3 niveaux
- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèche-frite
- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante	Réf.	Prix
HLB 8400 P BK	111000008	€ 1.117,00



NOUVEAU

NOUVEAU

MAESTRO CLC 855 GM BK

MAESTRO RVI 10024 GBK

MAESTRO HLC 8510 P BK



Machine à café encastrable

Équipement

- Programmation de quantité pour 3 tailles différentes
- Verseur pour 1 ou 2 tasses
- Buse pour vapeur et eau chaude et pour faire mousser le lait
- Moulin réglable : 13 positions différentes
- Réglage de la température du café : 3 possibilités
- Intensité du café et taille de la tasse réglables
- Bec verseur réglable en hauteur
- Capacité du bac à café en grains : 200 gr (assez pour environ 14 tasses)
- Réservoir à eau amovible : 1.8 litre
- Conteneurs séparés pour grains et café moulu
- Éclairage

Entretien

- Fonction de rinçage et de détartrage
- Groupe d'infusion amovible facile à nettoyer

Confort de commande

- Panneau de commande électronique avec boutons rotatifs
- Boutons minces chromés
- Tiroir amovible pour le marc de café
- Éjection automatique du marc de café
- Rinçage automatique lors de l'allumage et de l'extinction
- Rails télescopiques (l'appareil peut être sorti sur des rails télescopiques)

Cave à vin encastrable

- Contrôle et affichage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage LED blanc
- Capacité jusqu'à 24 bouteilles
- 3 rallonges en bois
- Plage de température de 5-18°C
- LED éclairage
- Porte en verre avec filtre UV (double vitrage)

Caractéristiques techniques :

- Capacité brute : 59 litres
- Capacité nette : 54 litres

Four à pyrolyse & fonction MAESTROPIZZA 340°C

Équipement

- Capacité 744 litres
- Fonction MaestroPizza (340°C)
- 8 fonctionnalités du four (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Porte intérieure vitrée amovible
- Quadruple vitrage
- SoftClose
- Barres coulissantes chromées, 3 niveaux
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé (2 vitesses)

Entretien

- Système de nettoyage Pyrolyse, 3 niveaux
- Fonction de nettoyage HydroClean@ PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande

- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèche-frite
- 1 grille à rôtir
- 1 plaque de four en pierre avec pelle

Dimensions de l'appareil




Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 411 mm

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 590 mm Profondeur 557 mm

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante CLC 855 GM BK **Réf.** 111630004 **Prix** € 2.699,00

Variante RVI 10024 GBK **Réf.** 113600009 **Prix** € 1.599,00

Variante HLC 8510 P BK **Réf.** 111130010 **Prix** € 1.249,00

URBAN COLORS NIGHT RIVER BLACK



NOUVEAU

MAESTRO HLC 8406 BK



Four compact avec fonction AirFry

Équipement

- Capacité 44 litres
- 9 fonctionnalités du four (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Porte intérieure vitrée amovible
- Triple vitrage
- SoftClose
- Barres coulissantes chromées, 3 niveaux
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé (2 vitesses)

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèchefrite
- 1 grille à rôtir
- 1 FryMaster Box (Dessous de plat AirFry)

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante
HLC 8406 BK

Réf.
11130009

Prix
€ 849,00



NOUVEAU

MAESTRO HLC 8470 SC BK



Four à vapeur combiné encastrable

Équipement

- Générateur de vapeur externe
- Capacité 44 litres
- 15 types de chauffage incluant l'air chaud (voir page 166-167)
- Assistant de cuisine personnel : 20 recettes préprogrammées
- Contrôle électronique de la température de la vapeur 30 - 100° C par paliers de 5° C
- Thermosonde
- Cuisson à basse température
- Régénérer, stériliser
- Réservoir d'eau 0,8 litre
- Quadruple vitrage
- SoftClose
- 4 niveaux en chromé
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO

Confort de commande


- 4" TFT couleur Écran avec touches sensibles
- Boutons minces chromés
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 plat profond avec trous
- 1 lèchefrite, 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante
HLC 8470 SC BK

Réf.
111230011

Prix
€ 1.799,00



MAESTRO HLC 8440 C BK



Four compact avec micro-ondes encastrable

Équipement

- Capacité 40 litres
- 11 types de chauffage incluant l'air chaud (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Performance du gril 2.500 W
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 1.000 W
- Triple vitrage
- 3 niveaux en chromé
- Décongélation par poids et temps
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® ECO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Touch Control Panel mit LED Display
- Boutons minces chromés
- Sécurité enfants (heure)

Accessoires

- 1 lèchefrite en verre
- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil


Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante
HLC 8440 C BK

Réf.
111160012

Prix
€ 1.399,00



NOUVEAU

MAESTRO MLC 8440 BK



Micro-ondes compact avec grill encastrable

Équipement

- Capacité 44 litres
- 3 types de chauffage (voir page 166-167)
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 1.000 W
- Performance du grill 1.400 W
- Décongélation par poids et temps
- Fonction de démarrage rapide 30 secondes
- 0-90 minutes timer
- Double vitrage
- 3 niveaux en chromé
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte

Accessoires

- 1 lèchefrite en verre
- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante MLC 8440 BK **Réf.** 111160003 **Prix** € 1.299,00

MAESTRO ML 8220 BIS L BK



Micro-ondes encastrable avec grill

Équipement

- Capacité 22 litres
- 3 types de chauffage (voir page 166-167)
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 850 W
- Performance du grill 1.200 W
- Grill rabattable
- 9 menus directement sélectionnables
- Décongélation par temps et poids
- Fonction de démarrage rapide 30 secondes
- Timer : 0-90 minutes
- Double vitrage
- Cavité en inox
- Fond céramique

Confort de commande

- Panneau de commande ci-dessous, ouverture de la porte latérale (ouverture de porte à gauche)
- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Ouverture de porte électronique
- Sécurité enfants

Accessoires


- 1 plat crisp
- 1 grille à rôtir

Caractéristiques techniques

- Convient également aux unités murales d'une profondeur de 325 mm

Dimensions de l'appareil

Hauteur 390 mm Largeur 595 mm Profondeur 334 mm



Variante ML 8220 BIS L BK **Réf.** 112030001 **Prix** € 1.065,00

TOTAL IZC 64630 MST BK



Table de cuisson à induction 60 cm

Fonctions

- Côté avant facette
- Commande à touches sensibles „MultiSlider“
- Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson
- Power+ pour chaque zone
- Fonctions avec sélection directe : Griller 200°C, rôtir à 190°C, friture à 180°C, iQuickBoiling@ 100°C, niveau d'ébullition 98°C, Confit 80°C, maintien à chaud 60°C, fonction pour fondre 48°C
- Muet
- Fonction de synchro
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson


Équipement

- 4 zones de cuisson:
 - VL Zone de cuisson à induction ø 150 mm
 - HL Zone de cuisson à induction ø 215 mm
 - VR Zone de cuisson à induction ø 185 mm
 - HR Zone de cuisson à induction ø 185 mm

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.


Dimensions de l'appareil

Largeur 600 mm Profondeur 510 mm Hauteur 53 mm



Variante IZC 64630 MST BK **Réf.** 112500022 (facet) **Prix** € 837,00

URBAN COLORS NIGHT RIVER BLACK



MAESTRO VS 1520 GS

Tiroir sous-vide encastrable

- Idéal pour compléter un appareil compact de 45 cm à installer dans une niche de 60 cm de hauteur

Équipement

- Mise sous vide
- Pesée

Entretien

- Protection anti-trace (protection de surface contre les empreintes)

Confort de commande

- Push-Pull-Système
- 2 compartiments avec cutter (Feuille d'aluminium / film en matière plastique)

Accessoires

- Balance de cuisine

Caractéristiques techniques

- Puissance nominale maximale : 115 W
- 220-240V - 50Hz

MAESTRO CP 150 GS

Tiroir chauffant encastrable

- Idéal pour compléter un appareil compact de 45 cm à installer dans une niche de 60 cm de hauteur

Équipement

- Capacité : Vaisselle pour 6 personnes (max. 25 kg)
- Bouton de température à l'intérieur
- Thermostat 30 - 80°C

Entretien

- Protection anti-trace (protection de surface contre les empreintes)

Confort de commande

- Push-Pull-Système

Accessoires

- 1 tapis anti-derapant

MAESTRO DLV 98660 BK TOS



Hotte tête libre 90 cm

- Montage mural

Équipement

- Moteur EcoPower
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Aspiration latérale
- Puissance d'aspiration : min. 290 m³/h - max. 696 m³/h l'extraction
- Recirculation possible (Couvercle de tuyau ou cheminée télescopique)
- 1 x bande de LED
- Commande de puissance en 3 étapes
- Intensive
- 2 x filtre à graisse en aluminium
- Indicateur de saturation du filtre
- Fonction FreshAir
- Départ différé

Confort de commande


- Panneau de commande tactile électronique avec écran blanc
- Ouverture du panneau de verre avec clapet

Accessoires optionnels

- Set de recyclage avec filtre à charbon pour hotte sans cheminée Acc. n° 113290034 € 52,00
- pour hotte avec cheminée Acc. n° 113290032 € 140,00
- Autres accessoires voir le chapitre accessoires


Dimensions de l'appareil

Hauteur 139 mm Largeur 595 mm Profondeur 557 mm




Dimensions de l'appareil

Hauteur 139 mm Largeur 595 mm Profondeur 557 mm



Dimensions de l'appareil

Largeur 900 mm



Variante

VS 1520 GS (sans façade vitrée) 111600004
Façade vitrée Night River Black 111890002

Réf.

Prix

€ 819,00
€ 112,00

Variante

CP 150 GS (sans façade vitrée) 111600003
Façade vitrée Night River Black 111890002

Réf.

Prix

€ 419,00
€ 112,00

Variante

DLV 98660 BK TOS

Réf.

112930029

Prix

€ 1.029,00



NOUVEAU

MAESTRO RFD 77825 GBK



Réfrigérateur French Door Gourmet

- Classe énergétique : E
- Écran avec réglage indépendant de la température (entre -2°C et +3°C)
- Longlife No Frost

Réfrigérateur :

- Technologie du compresseur inversé
- IonClean – pour la neutralisation des odeurs
- Gourmet Box avec extensions télescopiques et softclose
- 2 x VitaCare Box
- Fonction Super Cool

Congélateur :


- **** Capacité de congélation
- Tiroirs de congélateur amovibles pour faciliter le nettoyage
- Fonction Super Freeze

Caractéristiques techniques :

- Capacité brute : 516 litres
- Capacité nette (Réfrigérateur) : 272 litres
- Capacité nette (Gourmet Box) : 75 litres
- Capacité nette (Congélateur) : 169 litres

Dimensions de l'appareil

Hauteur 1898 mm Largeur 833 mm Profondeur 661 mm



NOUVEAU



MAESTRO DIAMOND RS15

- Évier PureLine dessus verre et bac en inox lisse 18/10
- 1 bac
- Verre trempé de sécurité avec des bords biseautés, résiste aux impacts, aux températures élevées et aux changements brusques de température
- Bac rayon de 15 mm pour un nettoyage facile
- Garniture de vidage pour commande excentrée 3 1/2" (61001273) et siphon
- Épaisseur du matériau 1 mm
- Cache décoratif carré pour occulter élégamment l'orifice d'évacuation
- SilentSmart, 50 % de bruit en moins
- Dimensions du bac LxlxP env. 500x400x200 mm
- Dimensions de la découpe Lxl env. 580x500 mm
- Meuble de 60 cm
- 2 trous de robinet

NOUVEAU

TOTAL FOT 995

- Robinet de cuisine monocommande
- Bec pivotant
- Aérateur anti-calcaire
- Tuyaux flexibles 3/8"



ENCASTRÉ PAR-DESSUS

Variante RFD 77825 GBK **Réf.** 113430046 (verre noir) **Prix** € 2.499,00

Variante DIAMOND RS15 1B **Réf.** 115000075 (verre noir) **Prix** € 789,00

Variante FOT 995 **Réf.** 116030023 ((chromé/noir)) **Prix** € 219,00

URBAN COLORS EDITION

Stone Grey

Stone Grey imite le style des rues des capitales européennes. Des pavés centenaires associés à des éléments contemporains. Cette collection est une référence en matière de design architectural un coloris cosmopolite et exclusif pour votre cuisine.





TEKA

URBAN COLORS STONE GREY



MAESTRO HLB 8400 P ST



Four à pyrolyse

Équipement

- Urban Colors Edition
- Capacité 70 litres
- 9 fonctionnalités du four (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Porte intérieure vitrée amovible
- Quadruple vitrage
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé (2 vitesses)

Entretien

- Système de nettoyage Pyrolyse, 3 niveaux
- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèche-frite
- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante
HLB 8400 P ST

Réf.
111000009

Prix
€ 1.117,00



MAESTRO CLC 855 GM ST



Machine à café encastrable

Équipement

- Urban Colors Edition
- Programmation de quantité pour 3 tailles différentes
- Verseau pour 1 ou 2 tasses
- Buse pour vapeur et eau chaude et pour faire mousser le lait
- Moulin réglable : 13 positions différentes
- Réglage de la température du café : 3 possibilités
- Intensité du café et taille de la tasse réglables
- Bec verseur réglable en hauteur
- Capacité du bac à café en grains : 200 gr (assez pour environ 14 tasses)
- Réservoir à eau amovible : 1.8 litre
- Conteneurs séparés pour grains et café moulu
- Éclairage

Entretien


- Fonction de rinçage et de détartrage
- Groupe d'infusion amovible facile à nettoyer

Confort de commande

- Panneau de commande électronique avec boutons rotatifs
- Boutons minces chromés
- Tiroir amovible pour le marc de café
- Éjection automatique du marc de café
- Rinçage automatique lors de l'allumage et de l'extinction
- Rails télescopiques (l'appareil peut être sorti sur des rails télescopiques)

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 411 mm



Variante
CLC 855 GM ST

Réf.
111630003

Prix
€ 2.699,00



NOUVEAU

MAESTRO HLC 8470 SC ST



Four à vapeur combiné encastrable

Équipement

- Générateur de vapeur externe
- Capacité 44 litres
- 15 types de chauffage incluant l'air chaud (voir page 166-167)
- Assistant de cuisine personnel : 20 recettes préprogrammées
- Contrôle électronique de la température de la vapeur 30 - 100° C par paliers de 5°C
- Thermosonde
- Cuisson à basse température
- Régénérateur, stériliser
- Réservoir d'eau 0,8 litre
- Triple vitrage
- SoftClose
- 3 niveaux en chromé
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO

Confort de commande


- 4" TFT couleur Écran avec touches sensibles
- Bouton mince chromé
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 plat profond avec trous
- 1 lèche-frite, 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante
HLC 8470 SC ST

Réf.
111230012

Prix
€ 1.799,00



NOUVEAU

MAESTRO HLC 8440 C ST



Four compact avec micro-ondes encastrable
Équipement

- Urban Colors Edition
- Capacité 40 litres
- 11 types de chauffage incluant l'air chaud (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Performance du gril 2.500 W
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 1.000 W
- Triple vitrage
- 3 niveaux en chromé
- Décongélation par poids et temps
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® ECO
- CrystalClean Email

Confort de commande

- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Sécurité enfants (heure)

Accessoires

- 1 lèche-frite en verre
- 1 grille à rôtir

MAESTRO MLC 8440 ST



Micro-ondes compact avec gril encastrable
Équipement

- Capacité 44 litres
- 3 types de chauffage (voir page 166-167)
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 1.000 W
- Performance du gril 1.400 W
- Décongélation par poids et temps
- Fonction de démarrage rapide 30 secondes
- 0-90 minutes timer
- Double vitrage
- 3 niveaux en chromé
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- CrystalClean Email

Confort de commande

- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte

Accessoires

- 1 lèche-frite en verre
- 1 grille à rôtir

MAESTRO ML 8220 BIS L ST



Micro-ondes encastrable avec gril
Équipement

- Urban Colors Edition
- Capacité 22 litres
- 3 types de chauffage (voir page 166-167)
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 850 W
- Performance du gril 1.200 W
- Gril rabattable
- 9 menus directement sélectionnables
- Décongélation par temps et poids
- Fonction de démarrage rapide 30 secondes
- Timer : 0-90 minutes
- Double vitrage
- Cavité en inox
- Fond céramique

Confort de commande

- Panneau de commande ci-dessous, ouverture de la porte latérale (ouverture de porte à gauche)
- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Ouverture de porte électronique
- Sécurité enfants

Accessoires


- 1 plat crisp
- 1 grille à rôtir

Caractéristiques techniques

- Convient également aux unités murales d'une profondeur de 325 mm

Dimensions de l'appareil


Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante HLC 8440 C ST
Réf. 111160006
Prix € 1.399,00

Dimensions de l'appareil


Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante MLC 8440 ST
Réf. 111160004
Prix € 1.299,00

Dimensions de l'appareil

Hauteur 390 mm Largeur 595 mm Profondeur 334 mm



Variante ML 8220 BIS L ST
Réf. 112030002
Prix € 1.065,00

URBAN COLORS STONE GREY



TOTAL IZC 64630 MST ST



Table de cuisson à induction 60 cm

Fonctions

- Côté avant facette
- Commande à touches sensibles „MultiSlider“
- Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson
- Power+ pour chaque zone
- Fonctions avec sélection directe :
- Griller 200°C, rôti à 190°C, friture à 180°C, iQuickBoiling® 100°C, niveau d'ébullition 98°C, Confit 80°C, maintien à chaud 60°C, fonction pour fondre 48°C
- Muet
- Fonction de synchro
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson


Équipement

- 4 zones de cuisson:
 - VL** Zone de cuisson à induction ø 150 mm
 - HL** Zone de cuisson à induction ø 215 mm
 - VR** Zone de cuisson à induction ø 185 mm
 - HR** Zone de cuisson à induction ø 185 mm


Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.

Dimensions de l'appareil

Largeur 600 mm Profondeur 510 mm Hauteur 53 mm



Variante	Réf.	Prix
IZC 64630 MST ST	1112500026	€ 919,00



MAESTRO VS 1520 GS

Tiroir sous-vide encastrable

- Idéal pour compléter un appareil compact de 45 cm à installer dans une niche de 60 cm de hauteur

Équipement

- Mise sous vide
- Pesée

Entretien

- Protection anti-trace (protection de surface contre les empreintes)

Confort de commande

- Push-Pull-Système
- 2 compartiments avec cutter (Feuille d'aluminium / film en matière plastique)

Accessoires


- Balance de cuisine

Caractéristiques techniques


- Puissance nominale maximale : 115 W
- 220-240V - 50Hz

Dimensions de l'appareil

Hauteur 139 mm Largeur 595 mm Profondeur 557 mm



Variante	Réf.	Prix
VS 1520 GS (sans façade vitrée)	111600004	€ 819,00
Façade vitrée Stone Grey	111890004	€ 118,00



MAESTRO CP 150 GS

Tiroir chauffant encastrable

- Idéal pour compléter un appareil compact de 45 cm à installer dans une niche de 60 cm de hauteur

Équipement

- Capacité : Vaisselle pour 6 personnes (max. 25 kg)
- Bouton de température à l'intérieur
- Thermostat 30 - 80°C

Entretien

- Protection anti-trace (protection de surface contre les empreintes)

Confort de commande


- Push-Pull-Système

Accessoires

- 1 tapis anti-derapant

Dimensions de l'appareil

Hauteur 139 mm Largeur 595 mm Profondeur 557 mm



Variante	Réf.	Prix
CP 150 GS (sans façade vitrée)	111600003	€ 419,00
Façade vitrée Stone Grey	111890004	€ 118,00



MAESTRO DLV 98660 ST TOS



Hotte tête libre 90 cm

- Montage mural
- Équipement**
- Moteur EcoPower
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Aspiration latérale
- Puissance d'aspiration : min. 290 m³/h - max. 696 m³/h l'extraction
- Recirculation possible (Couvercle de tuyau ou cheminée télescopique)
- 1 x bande de LED
- Commande de puissance en 3 étapes
- Intensive
- 2 x filtre à graisse en aluminium
- Indicateur de saturation du filtre
- Fonction FreshAir
- Départ différé

Confort de commande


- Panneau de commande tactile électronique avec écran blanc
- Ouverture du panneau de verre avec clapet

Accessoires optionnels

- Set de recyclage avec filtre à charbon pour hotte sans cheminée Acc. n° 113290034 € 52,00
- pour hotte avec cheminée Acc. n° 113290032 € 140,00
- Autres accessoires voir le chapitre accessoires

Dimensions de l'appareil


Largeur 900 mm



NOUVEAU

MAESTRO DIAMOND RS15

- Évier PureLine dessus verre et bac en inox lisse 18/10
- 1 bac
- Verre trempé de sécurité avec des bords biseautés, résiste aux impacts, aux températures élevées et aux changements brusques de température
- Bac rayon de 15 mm pour un nettoyage facile
- Garniture de vidage pour commande excentrée 3 1/2" (61001273) et siphon
- Épaisseur du matériau 1 mm
- Cache décoratif carré pour occulter élégamment l'orifice d'évacuation
- SilentSmart, 50 % de bruit en moins
- Dimensions du bac LxlxP env. 500x400x200 mm
- Dimensions de la découpe Lxl env. 580x500 mm
- Meuble de 60 cm
- 2 trous de robinet




ENCASTRÉ PAR-DESSUS



NOUVEAU

TOTAL FOT 995

- Robinet de cuisine monocommande
- Bec pivotant
- Aérateur anti-calcaire
- Tuyaux flexibles 3/8"



Variante DLV 98660 ST TOS **Réf.** 112930033 **Prix** € 1.139,00

Variante DIAMOND RS15 1B **Réf.** 115000076 (verre gris) **Prix** € 789,00

Variante FOT 995 **Réf.** 116030046 (chromé/gris) **Prix** € 219,00





MAESTRO

Les produits de la catégorie MAESTRO sont conçus pour les plus exigeants. Pour ceux qui aiment leur cuisine, qui veulent profiter des dernières innovations et qui dégustent de la grande cuisine chez eux.



MAESTRO **SteakMaster**



Four à pyrolyse & fonction STEAKMASTER

Équipement

- Capacité 63 litres
- Fonction SteakMaster avec un gril spécial jusqu'à 700° C, programmes automatiques et gril en fonte exclusif
- 13 fonctionnalité du four (voir page 166-167)
- Assistant de cuisine personnel : 20 recettes préprogrammées
- Porte intérieure vitrée amovible
- Quadruple vitrage
- SoftClose
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Extracteur télescopique à 2 volets, dont 1 à extension complète "easy slide"
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé (2 vitesses)

Entretien

- Système de nettoyage Pyrolyse, 3 niveaux
- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande couleur TFT 4" avec touches sensibles
- Bouton mince chromé avec éclairage LED
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 Grille en fonte, 1 lèchefrite, 1 grille à rôtir
- Couteau de steak professionnel 21 cm
- Gant de cuisine

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante	Réf.	Prix
SteakMaster	111000026	€ 1.945,00

MAESTRO **HLB 860 P**



Four à pyrolyse

Équipement

- Capacité 70 litres
- 12 fonctionnalité du four (voir page 166-167)
- Assistant de cuisine personnel : 20 receipts préprogrammés
- Gril grande surface
- Cuisson à basse température
- Porte intérieure vitrée amovible
- Quadruple vitrage
- SoftClose
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Extracteur télescopique à 2 volets, dont 1 à extension complète "easy slide"
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé (2 vitesses)

Entretien

- Système de nettoyage Pyrolyse, 3 niveaux
- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- 4" TFT couleur Écran avec touches sensibles
- Bouton mince chromé avec éclairage LED
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèchefrite
- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante	Réf.	Prix
HLB 860 P	41566020	€ 1.179,00

MAESTRO **HLB 840 P**



Four à pyrolyse

Équipement

- Capacité 70 litres
- 9 fonctionnalité du four (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Porte intérieure vitrée amovible
- Quadruple vitrage
- SoftClose
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé (2 vitesses)

Entretien

- Système de nettoyage Pyrolyse, 3 niveaux
- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèchefrite
- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante	Réf.	Prix
HLB 840 P	41566010	€ 1.013,00



MAESTRO HLB 840



Four

Équipement

- Capacité 70 litres
- 9 fonctionnalité du four (voir page 166-167)
- Gril grande surface rabattable
- Porte intérieure vitrée amovible
- Double vitrage
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande

- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèchefrite
- 1 grille à rôtir



MAESTRO CLC 855 GM



Machine à café encastrable

Équipement

- Programmation de quantité pour 3 tailles différentes
- Verseur pour 1 ou 2 tasses
- Buse pour vapeur et eau chaude et pour faire mousser le lait
- Moulin réglable : 13 positions différentes
- Réglage de la température du café : 3 possibilités
- Intensité du café et taille de la tasse réglables
- Bec verseur réglable en hauteur
- Capacité du bac à café en grains : 200 gr (assez pour environ 14 tasses)
- Réservoir à eau amovible : 1.8 litre
- Conteneurs séparés pour grains et café moulu
- Éclairage

Entretien

- Fonction de rinçage et de détartrage
- Groupe d'infusion amovible facile à nettoyer

Confort de commande

- Panneau de commande électronique avec boutons rotatifs
- Boutons minces chromés
- Tiroir amovible pour le marc de café
- Éjection automatique du marc de café
- Rinçage automatique lors de l'allumage et de l'extinction
- Rails télescopiques (l'appareil peut être sorti sur des rails télescopiques)



MAESTRO HLC 840



Four compact encastrable

Équipement

- Capacité 44 litres
- 9 types de chauffage incluant l'air chaud (voir page 166-167)
- Gril grande surface rabattable
- Performance du gril 2.500 W
- Porte intérieure vitrée amovible
- Triple vitrage
- 3 niveaux en chromé
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèchefrite
- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm




Variante
HLB 840

Réf.
41560070

Prix
€ 889,00

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 413 mm




Variante
CLC 855 GM

Réf.
41598030

Prix
€ 2.599,00

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante
HLC 840

Réf.
41531020

Prix
€ 819,00



MAESTRO HLC 847 SC



Four à vapeur combiné encastrable Équipement

- Générateur de vapeur externe
- Capacité 44 litres
- 15 types de chauffage incluant l'air chaud (voir page 166-167)
- Assistant de cuisine personnel : 20 recettes préprogrammées
- Contrôle électronique de la température de la vapeur 30 - 100° C par paliers de 5° C
- Thermosonde
- Cuisson à basse température
- Régénérer, stériliser
- Réservoir d'eau 0,8 litre
- Quadruple vitrage
- SoftClose
- 4 niveaux en chromé
- Refroidissement tangential avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO

Confort de commande

- 4" TFT couleur Écran avec touches sensibles
- Bouton mince chromé avec éclairage LED
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 plat profond avec trous
- 1 lèche-frite, 1 grille à rôtir

MAESTRO HLC 847 C



Four compact avec micro-ondes encastrable Équipement

- Capacité 40 litres
- 16 types de chauffage incluant l'air chaud (voir page 166-167)
- Assistant de cuisine personnel : 20 recettes préprogrammées
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance de micro-ondes 1.000 W
- Performance du grill 2.500 W
- Fonction de démarrage rapide 30 secondes
- Cuisson à basse température
- Décongélation par poids et temps
- Triple vitrage
- SoftClose
- 3 niveaux en chromé
- Refroidissement tangential

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande

- 4" TFT couleur display avec touches sensibles
- Bouton mince chromé avec éclairage LED
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèche-frite en verre
- 1 grille à rôtir

MAESTRO HLC 844 C



Four compact avec micro-ondes encastrable Équipement

- Capacité 40 litres
- 11 types de chauffage incluant l'air chaud (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Performance du grill 2.500 W
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance de micro-ondes 1.000 W
- Décongélation par poids et temps
- Triple vitrage
- 3 niveaux en chromé
- Refroidissement tangential avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèche-frite en verre
- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm




Variante
HLC 847 SC

Réf.
40589020

Prix
€ 1.699,00

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm




Variante
HLC 847 C

Réf.
40587601

Prix
€ 1.499,00

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante
HLC 844 C

Réf.
40587602

Prix
€ 1.299,00



MAESTRO MLC 844



Micro-ondes compact avec grill encastrable Équipement

- Capacité 44 litres
- 3 types de chauffage (voir page 166-167)
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 1.000 W
- Performance du grill 1.400 W
- Décongélation par poids et temps
- Fonction de démarrage rapide 30 secondes
- 0-90 minutes timer
- Double vitrage
- 3 niveaux en chromé
- Refroidissement tangential avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte

Accessoires

- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante	Réf.	Prix
MLC 844	40584400	€ 1.099,00



MAESTRO ML 822 BIS L



Micro-ondes encastrable avec grill Équipement

- Capacité 22 litres
- 3 types de chauffage (voir page 166-167)
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 850 W
- Performance du grill 1.200 W
- Gril rabattable
- 9 menus directement sélectionnables
- Décongélation par temps et poids
- Fonction de démarrage rapide 30 secondes
- Timer : 0-90 minutes
- Double vitrage
- Cavity en inox
- Fond céramique

Confort de commande

- Panneau de commande ci-dessous, ouverture de la porte latérale (ouverture de porte à gauche)
- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Ouverture de porte électronique
- Sécurité enfants

Accessoires


- 1 plat crisp
- 1 grille à rôtir

Caractéristiques techniques

- Convient également aux unités murales d'une profondeur de 325 mm

Dimensions de l'appareil

Hauteur 390 mm Largeur 595 mm Profondeur 334 mm



Variante	Réf.	Prix
ML 822 BIS L	40584300	€ 951,00



MAESTRO ML 820 BIS



Micro-ondes encastrable avec grill Équipement

- Capacité 20 litres
- 3 types de chauffage (voir page 166-167)
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 750 W
- Performance du grill 1.000 W
- Gril rabattable
- 3 menus directement sélectionnables
- Décongélation par temps et poids
- Fonction de démarrage rapide 30 secondes
- 0-90 minutes timer
- Double vitrage
- Cavity en inox
- Plateau tournant 24 cm

Confort de commande

- Panneau de commande tactile avec écran TFT blanc
- Ouverture de porte latérale et mécanique (ouverture de porte à gauche)
- Boutons minces chromés
- Sécurité enfants

Accessoires


- 1 grill set

Caractéristiques techniques

- Convient également aux unités murales d'une profondeur de 325 mm

Dimensions de l'appareil

Hauteur 390 mm Largeur 595 mm Profondeur 325 mm



Variante	Réf.	Prix
ML 820 BIS	40584200	€ 558,00



MAESTRO ML 825 TFL



Micro-ondes encastrable avec grill

Équipement

- Capacité 25 litres
- 3 types de chauffage (voir page 166-167)
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 900 W
- Performance du grill 1.000 W
- 8 menus directement sélectionnables
- Décongélation par temps et poids
- Fonction de démarrage rapide 30 secondes
- Timer : 0-95 minutes
- Double vitrage
- Cavité en inox

Confort de commande

- Panneau de commande LED
- Ouverture de porte latérale et mécanique (ouverture de porte à gauche)
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 grill set



MAESTRO VS 152 GS

Tiroir sous-vide encastrable

- Idéal pour compléter un appareil compact de 45 cm à installer dans une niche de 60 cm de hauteur

Équipement

- Mise sous vide
- Pesée

Entretien

- Protection anti-trace (protection de surface contre les empreintes)

Confort de commande

- Push-Pull-Système
- 2 compartiments avec cutter (Feuille d'aluminium / film en matière plastique)

Accessoires

- Balance de cuisine

Caractéristiques techniques

- Puissance nominale maximale : 115 W
- 220-240V - 50Hz



MAESTRO CP 15 GS

Tiroir chauffant encastrable

- Idéal pour compléter un appareil compact de 45 cm à installer dans une niche de 60 cm de hauteur

Équipement

- Capacité : Vaisselle pour 6 personnes (max. 25 kg)
- Bouton de température à l'intérieur
- Thermostat 30 - 80°C

Entretien

- Protection anti-trace (protection de surface contre les empreintes)

Confort de commande


- Push-Pull-Système

Accessoires

- 1 tapis anti-derapant

Dimensions de l'appareil

Hauteur 384 mm Largeur 595 mm Profondeur 392 mm




Variante
ML 825 TFL

Réf.
40590640

Prix
€ 537,00

Dimensions de l'appareil

Hauteur 140 mm Largeur 595 mm Profondeur 557 mm




Variante
VS 152 GS (incl. façade vitrée)

Réf.
40589951

Prix
€ 951,00

Dimensions de l'appareil

Hauteur 140 mm Largeur 595 mm Profondeur 557 mm



Variante
CP 15 GS (incl. façade vitrée)

Réf.
40589920

Prix
€ 537,00

TOTAL

La catégorie TOTAL est faite pour ceux qui adorent cuisiner et veulent avoir les meilleures options à portée de main. Une catégorie faite pour ceux qui veulent obtenir le meilleur résultat tout en consommant le minimum d'énergie. Elle est idéale pour les personnes qui font attention à l'environnement et recherchent des appareils écologiques.





TOTAL HSB 635 P



Four à pyrolyse

Équipement

- Capacité 70 litres
- 8 fonctionnalités du four (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Porte intérieure vitrée amovible
- Quadruple vitrage
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé (2 vitesses)

Entretien

- Système de nettoyage Pyrolyse, 3 niveaux
- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande

- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèche-frite
- 1 grille à rôtir

TOTAL HSB 646



Four avec fonction AirFry

Équipement

- Capacité 70 litres
- Fonction AIRFRY
- 8 fonctionnalités du four (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Porte intérieure vitrée amovible
- Double vitrage
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 plaque de four émaillée, 1 lèche-frite
- 1 grille à rôtir
- 1 FryMaster Box (Dessous de plat AirFry)

Dimensions de l'appareil


Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante	Réf.	Prix
HSB 635 P	41566060	€ 951,00

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante	Réf.	Prix
HSB 646	111010024	€ 765,00



TOTAL HSB 630 BK



Four

Équipement

- Capacité 70 litres
- 8 fonctionnalité du four (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Porte intérieure vitrée amovible
- Double vitrage
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande

- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèche-frite
- 1 grille à rôtir



TOTAL HCB 654S



Four

Équipement

- Capacité 70 litres
- 9 fonctionnalité du four (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Porte intérieure vitrée amovible
- Double vitrage
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande

- Panneau de commande LED
- Bouton rétractable
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèche-frite
- 1 grille à rôtir



TOTAL HSB 615



Four

Équipement

- Capacité 70 litres
- 6 fonctionnalité du four (voir page 166-167)
- Porte intérieure vitrée amovible
- Double vitrage
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Coulisseau télescopique 1 pli "easy slide"
- Refroidissement tangentiel

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® ECO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Boutons minces chromés
- Timer

Accessoires

- 1 lèche-frite
- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm




Variante
HSB 630 BK

Réf.
41560132

Prix
€ 713,00

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm




Variante
HCB 654S

Réf.
111020020

Prix
€ 692,00

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante
HSB 615


Réf.
41560120

Prix
€ 537,00



NOUVEAU

TOTAL HSB 645 E



Cuisinière

Équipement

- Commande depuis la taque
- Capacité 70 litres
- 9 types de chauffage incluant l'air chaud (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Porte intérieure vitrée amovible
- Double vitrage
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Sécurité enfants (heure)

Accessoires


- 1 lèche-frite
- 1 plaque de four émaillée
- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante	Réf.	Prix
HSB 645 E1	111270001	€ 775,00



NOUVEAU

TOTAL TTB 64320 PLV BK


Table de cuisson

- Peut être combinée avec TEKA HSB 645 E1
- Contrôle de la table de cuisson via le contrôleur de cuisinière intégré
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- Cadre en inox élégant
- 4 zones de cuisson:
 - AV G Zone de cuisson HiLight ø 120/210 mm
 - AR G Zone de cuisson HiLight ø 145 mm
 - AV D Zone de cuisson HiLight ø 145 mm
 - AR D Zone de cuisson HiLight ø 170 x 265 mm

Pour plus d'informations, voir chapitre données techniques

Dimensions de l'appareil

Largeur 605 mm Profondeur 515 mm Hauteur 64 mm



Variante	Réf.	Prix
TTB 64320 PLV BK	112540008	€ 589,00



NOUVEAU

TOTAL HSB 625 E

**Cuisinière****Équipement**

- Commande depuis la taque
- Capacité 70 litres
- 8 types de chauffage incluant l'air circulant (voir page 166-167)
- Gril grande surface
- Porte intérieure vitrée amovible
- Double vitrage
- Barres coulissantes chromées, 5 niveaux
- Refroidissement tangentiel avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande



- Boutons minces chromés

Accessoires

- 1 lèchefrite
- 1 plaque de four émaillée
- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 595 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm

Variante
HSB 625 E1Réf.
111270000Prix
€ 703,00

NOUVEAU

TOTAL TTC 64010 PLV BK


Table de cuisson

- Peut être combinée avec TEKA HSB 625 E1
- Contrôle de la table de cuisson via le contrôleur de cuisson intégré
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- Cadre en inox élégant
- 4 zones de cuisson :
 - AV G Zone de cuisson HiLight ø 210 mm
 - AR G Zone de cuisson HiLight ø 145 mm
 - AV D Zone de cuisson HiLight ø 145 mm
 - AR D Zone de cuisson HiLight ø 180 mm

Pour plus d'informations, voir chapitre données techniques

Dimensions de l'appareil

Largeur 605 mm Profondeur 515 mm Hauteur 44 mm

Variante
TTC 64010 PLV BKRéf.
112550016Prix
€ 403,00



TOTAL HSC 644 S



Four à vapeur encastrable

Équipement

- Générateur de vapeur externe
- Capacité 48 litres
- Contrôle électronique de la température de vapeur 40-60-80-90-100° C
- Régénérer, stériliser
- Porte intérieure vitrée
- Réservoir d'eau 1 litre
- Triple vitrage
- 3 niveaux en chromé
- Refroidissement tangential avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- Protection anti-trace (protection de surface contre les empreintes)

Confort de commande

- Panneau de commande tactile avec écran TFT
- Boutons minces chromés
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 plat profond avec trous
- 1 lèche-frite
- 1 grille à rôtir

TOTAL HSC 644 C



Four compact avec micro-ondes encastrable

Équipement

- Capacité 40 litres
- 11 types de chauffage incluant l'air chaud (voir page 166-167)
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 1.000 W
- Performance du grill 2.500 W
- Fonction de démarrage rapide 30 secondes
- Décongélation par poids et temps
- Triple vitrage
- 3 niveaux en chromé
- Refroidissement tangential avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- Protection anti-trace (protection de surface contre les empreintes)
- Fonction de nettoyage HydroClean® PRO
- CrystalClean Email

Confort de commande

- Panneau de commande LED
- Boutons minces chromés
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 lèche-frite en verre
- 1 grille à rôtir

TOTAL MSC 642



Micro-ondes compact avec grill encastrable

Équipement

- Capacité 44 litres
- 3 types de chauffage (voir page 166-167)
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 1.000 W
- Performance du grill 1.400 W
- Décongélation par temps
- 0-60 minutes timer
- Double vitrage
- 3 niveaux en chromé
- Refroidissement tangential avec ventilateur à flux croisé

Entretien

- Protection anti-trace (protection de surface contre les empreintes)
- CrystalClean Email

Confort de commande


- Commande mécanique
- Boutons minces chromés
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte

Accessoires

- 1 grille à rôtir

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm




Variante
HSC 644 S

Réf.
41591750

Prix
€ 1.499,00

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm




Variante
HSC 644 C

Réf.
40587603

Prix
€ 1.249,00

Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 mm Largeur 595 mm Profondeur 559 mm



Variante
MSC 642

Réf.
40586800

Prix
€ 999,00



TOTAL MS 620 BIS



Micro-ondes encastrable avec grill

Équipement

- Capacité 20 litres
- 3 types de chauffage (voir page 166-167)
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 750 W
- Performance du grill 1.000 W
- 3 menus directement sélectionnables
- Décongélation par temps et poids
- Fonction de démarrage rapide 30 secondes
- Timer : 0-90 minutes
- Double vitrage
- Cavité en inox
- Plateau tournant 24 cm

Confort de commande

- Panneau de commande tactile avec écran TFT blanc
- Ouverture de porte latérale et mécanique (ouverture de porte à gauche)
- Bouton minces chromés
- Sécurité enfants

Accessoires



- 1 grill set

Caractéristiques techniques

- Convient également aux unités murales d'une profondeur de 325 mm

Dimensions de l'appareil

Hauteur 390 mm Largeur 595 mm Profondeur 325 mm



Variante	Réf.	Prix
MS 620 BIS	40584010	€ 506,00



TOTAL MWE 225 G



Micro-ondes pose-libre avec grill

Équipement

- Capacité 20 litres
- 3 types de chauffage (voir page 166-167)
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes
- Puissance du micro-ondes 700 W
- Performance du grill 1.000 W
- 8 menus directement sélectionnables
- Décongélation par poids et temps
- Fonction de démarrage rapide 30 secondes
- Cavité peinte en gris
- Plateau tournant 25,5 cm

Confort de commande


- Horloge électronique à affichage numérique
- Timer : 0-95 minutes
- Ouverture de porte latérale et mécanique (ouverture de porte à gauche)
- Sécurité enfants

Accessoires

- 1 grill set

Dimensions de l'appareil

Hauteur 258 mm Largeur 440 mm Profondeur 340 mm



Variante	Réf.	Prix
MWE 225 G	40590470	€ 237,00





READY



MEDIUM



MEDIUM WELL



WELL DONE



0




°C

Petits appareils

Petit par la taille, formidable dans l'utilisation



2:30



⌚ | OK | ⏻ |



NOUVEAU

TOTAL GRANDCHEF FSO 424



Four de table indépendant

Équipement

- Capacité de l'espace de cuisson : 36 litres
- 4 fonctions
- Fonction grill 1.500 W
- Réglage de la température 40 - 220 °C
- Minuterie de 0 à 90 minutes
- Porte double vitrage amovible
- Éclairage intérieur LED

Entretien

- HydroClean

Confort de commande


- Commande mécanique
- Bouton rotatif

Accessoires

- Plaque de cuisson
- Grille de cuisson

Dimensions de l'appareil

Hauteur 332 mm Largeur 532 mm Profondeur 459 mm



Variante	Réf.	Prix
GRANDCHEF FSO 424	111520001	€ 229,00



NOUVEAU

TOTAL ELITEGRILL

Gril électrique multifonction à installation libre

Équipement

- 5x3 fonctions de cuisson
- Fonctions de cuisson : Steak, Hot Dog, Poisson, Sandwich, Hamburger (finition bien cuit, moyen et saignant)
- Éléments chauffants supérieurs et inférieurs de 2 x 1.000 W
- Régulateur de température 150 - 230 °C
- Réglage de l'épaisseur
- Témoin d'échauffement
- Indicateur de température
- Bac à huile intérieur
- Puissance nominale maximale 2.000 W
- Fil de connexion de 80 cm

Entretien


- Plaque amovible à revêtement anti-adhésif

Confort de commande

- Commande électronique frontale avec boutons

Dimensions de l'appareil

Hauteur 168 mm Largeur 356 mm Profondeur 347 mm



Variante	Réf.	Prix
EliteGrill	111510000	€ 229,00



SCANNER ET
DÉCOUVRIR



Tables de cuisson

Rendez unique chacune de vos recettes



Une gamme complète pour des résultats parfaits

Tables de cuisson à induction

- Cuisine rapide et faible consommation d'énergie
- Sécurité – aucun risque de brûlure sur la surface
- Fonction DirectSense : la bonne température de cuisson pour les meilleurs résultats

Tables de cuisson Hilight

- Cuisson traditionnelle
- Cuisson indépendante du type d'ustensile
- de cuisson choisi
- Manipulation facile grâce au fonctionnement par capteurs

Tables de cuisson à gaz

- Cuisson traditionnelle
- Cuisson indépendante du type d'ustensile
- de cuisson choisi
- ExactFlame – Contrôle de l'intensité des flammes avec la plus grande précision





PURPOSE

INFINITY

8

12

Tables de cuisson Teka

Toujours le bon choix

Teka propose une large gamme de tables de cuisson, allant des tables de cuisson à induction high-tech aux plaques à gaz traditionnelles. Sans oublier les tables de cuisson classiques HiLight, bien entendu. Faites votre choix et optez pour le cadre qui se mariera le mieux à votre cuisine.



Biseauté à l'avant (abréviations : IZ, TZ)
L'avant de la table de cuisson a été soigneusement chanfreiné.



Cadre en métal (abréviations : IT, TT)
Un design élégant en acier inoxydable.



Bord à facettes (abréviations : IR, TR)
Tous les bords de la table de cuisson sont doux et chanfreinés. Une solution élégante, facile à nettoyer.



Sans cadre (abréviations : IB, TB)
Les tables de cuisson sans cadre sont parfaites pour un montage encastré, mais peuvent également être utilisées pour un montage en saillie, grâce au verre de forme biseauté.



NOUVEAU

MasterSense Air

Table de cuisson à induction

UNE COMBINAISON DE HOTTE HAUTE PERFORMANCE & TABLE DE CUISSON À INDUCTION

La combinaison parfaite de deux appareils de pointe : Table de cuisson à induction avec fonctions directes commandées par des capteurs de température et hotte haute performance intégrée qui s'allume automatiquement en synchronisation avec la table de cuisson.

Découvrez votre cuisine sous un autre angle.





KA

8

P



ESALZONE | CONTROL

Disarming | Muting | ...

...

...

Gamme MasterSense

Une précision maximale

La gamme MasterSense dispose de fonctions de cuisson pouvant être sélectionnées directement. Les capteurs de température permettent une chauffe uniforme et constante qui vous garantit un résultat optimal, quelle que soit la recette.

Les autres fonctions de cette plaque de cuisson incluent notamment des zones XXL qui détectent les tailles et les formes des différentes casseroles afin de chauffer de façon ciblée. Elle comporte également des zones Flex pour les casseroles de plus de 40 cm. La fonction SlideCooking vous permet de surcroît de sélectionner facilement la température souhaitée en faisant glisser votre casserole.

Cette gamme est disponible dans différentes tailles et version. Réputée dans le monde entier, la céramique Schott lui confère également un design moderne et une grande longévité.



TEKA

Sélectionnez simplement votre casserole ainsi que la taille des portions **et votre plaque de cuisson se chargera du reste.**

Capteurs de température

Il peut parfois être difficile de trouver la bonne température pour réussir une cuisson idéale. Notre système de capteurs de température intelligents vous permet de maintenir une température uniforme et constante. Cette fonctionnalité est idéale pour vous aider à cuisiner.

Fonctions rapides

Réussissez facilement de nombreuses recettes grâce aux 10 fonctions rapides et intuitives qui permettent à la plaque de cuisson de gérer automatiquement la cuisson.



Griller



Fondre



Rôtir



Garder au chaud



Friture



Confire



Bouillonnement
rapide



Pocher



Bouillir



Cuisson du riz

 Poaching

 Rice Cooking



UNE FONCTION EXCLUSIVE POUR **CUIRE LE RIZ**


Votre cuiseur de riz est désormais intégré à votre plaque de cuisson. Vous pouvez ainsi réussir parfaitement votre cuisson de riz préférée sans faire le moindre effort. Versez simplement les ingrédients dans la casserole, puis sélectionnez la fonction dédiée à la cuisson du riz. Votre plaque de cuisson se chargera ensuite du reste.

Cette plaque de cuisson révolutionnaire comprend aussi 9 autres fonctions DirektSense et sa zone FullFlex vous permet de cuisiner sur toute la surface de la plaque. Vous pouvez également activer la zone XL et ainsi utiliser la totalité de la surface à induction avec des casseroles pouvant mesurer jusqu'à 40 cm.



SCANNER ET
DÉCOUVRIR

Zones de cuisson plus spacieuses et plus intuitives



FlexInduction et SlideCooking

La zone de cuisson est divisée en trois foyers de température. Une température élevée sur le foyer à l'avant (niveau 9), une température intermédiaire (niveau 5) au milieu et une température basse (niveau 3) dans la zone arrière. Ainsi, en faisant simplement glisser le plat, vous avez la température adaptée et souhaitée, une nouvelle fonction confort pour la cuisson. La zone Flex convient aussi parfaitement pour les plateaux de cuisson carrés pour grillade ou pour les gros plats à rôtir rectangulaires. Grâce à son design unique et avantageux, chaque ustensile de cuisine y trouvera facilement sa place.

Induction Full Flex DirectSense

Cuisez sans limites grâce à la technologie FullFlex qui utilise toute la surface de cuisson. Laissez libre cours à votre imagination et cuisinez avec des récipients de toutes tailles, il n'y a pas de limites à vos recettes.



SCANNER ET
DÉCOUVRIR

Le pouvoir du contrôle absolu

iKnob

Ressentez le pouvoir du contrôle absolu. Une table de cuisson à induction qui est unique en tout point. Puissance et précision en une seule commande. La commande iKnob fonctionne avec un bouton amovible, soutenu par le fonctionnement des capteurs pour certaines fonctions spéciales.

MultiSlider

Contrôle direct et indépendant de chaque zone de cuisson, ce qui permet d'atteindre un haut niveau de précision. Faites glisser votre doigt ou appuyez sur la puissance voulue. Vous ne râterez plus une seule recette grâce au nouveau système de contrôle tactile.

ExactFlame

Essayer de deviner la puissance des flammes appartient désormais au passé. Avec ExactFlamme, vous pouvez facilement contrôler l'intensité des flammes avec la plus grande précision. Vous pouvez choisir parmi un intervalle de puissance allant de 1 à 9, ce qui vous permet d'adapter à tout moment le type de cuisson.



TABLE DE CUISSON INDUCTION AVEC HOTTE INTÉGRÉE



NOUVEAU

MAESTRO AFF 87601 MST BK



Table de cuisson induction 80 cm avec hotte intégrée Équipement table de cuisson

- Côté avant facette
- MasterSense Serie
- Commande à touches sensibles "Multislidér PRO"
- Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson
- Power+ pour chaque zone
- Détection de casserole
- Optimisation de taque
- Fonction SlideCooking
- Fonctions avec selection directe: Griller 200°C, rôtir à 190°C, Frittieren 180°C, Pocher 100°C, niveau d'ébullition 98°C, confit 80°C, maintien à chaud 60°C et fonction de fondre 48°C
- Muet
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 4 Kochzonen:
 - AV G Zone de cuisson à induction 235 x 188,5 mm
 - AR G Zone de cuisson à induction 235 x 188,5 mm
 - AV D Zone de cuisson à induction 228 x 200 mm
 - AR D Zone de cuisson à induction 228 x 200 mm


Équipement hotte

- Ventilateur intégré sous la table de cuisson
- Réglage automatique de la puissance du ventilateur
- EcoPower Moteur
- Puissance d'aspiration max. niveau normal 601 m³/h, niveau intensif 627 m³/h,
- Commande de puissance en 9 étapes
- Intensive
- 2x Filtre à graisse en aluminium
- Indicateur de saturation du filtre
- Fonction FreshAir
- Départ différé
- Filtre à charbon LongLife inclus
- Kit de sortie arrière inclus

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.

Dimensions de l'appareil

Largeur 800 mm Profondeur 510 mm Hauteur 219 mm



Variante	Réf.	Prix
AFF 87601 MST BK	112730000 (Facette)	€ 3.499,00



NOUVEAU

MAESTRO IKC 94628 MST BK



Table de cuisson à induction 95 cm


Équipement

- Sans cadre
- Commande à touches sensibles "Multislidier PRO"
- Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson
- Power+ pour chaque zone
- Détection de casserole
- Optimisation de taque (PowerManagement)
- Fonctions avec sélection directe : Rôtir 190°C, Friture 180°C, Boullonnement rapide 100°C, Pocher 100°C, Bouillir 98°C, Garder au chaud 60°C et Fondre 48°C
- Fonctions avec sélection directe : Griller 200°C, Rôtir 190°C, Friture 180°C, Boullonnement rapide 100°C, Pocher 100°C, Bouillir 98°C, Garder au chaud 60°C et Fondre 48°C
- Fonction de synchro
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 4 zones de cuisson:
 - G** Zone de cuisson à induction ø 150 mm
 - ML** Zone de cuisson à induction ø 215 mm
 - MR** Zone de cuisson à induction ø 280 mm
 - D** Zone de cuisson à induction ø 150 mm


Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.

Dimensions de l'appareil

Largeur 950 mm Profondeur 520 mm Hauteur 53 mm



Variante	Réf.	Prix
IKC 94628 MST BK	112500054	€ 1.799,00



MAESTRO IZS 96700 MST BK



Table de cuisson à induction 90 cm


Équipement

- Côté avant facette
- MasterSense
- Commande à touches sensibles "Multislidier PRO"
- Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson
- Power+ pour chaque zone
- Détection de casserole
- Optimisation de taque (PowerManagement)
- Fonction SlideCooking
- Fonctions avec sélection directe : Griller 200°C, Rôtir 190°C, Friture 180°C, Boullonnement rapide 100°C, Pocher 100°C, Bouillir 98°C, Confire 80°C, Garder au chaud 60°C et Fondre 48°C
- Muet
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 4 zones de cuisson:
 - G** Zone de cuisson à induction ø 280 mm
 - C** Zone de cuisson à induction ø 185 mm
 - D** 2 x Zones de cuisson à induction ø 228 x 200 mm ou 1 zone Flex 228 x 425 mm

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante

Dimensions de l'appareil

Largeur 900 mm Profondeur 510 mm Hauteur 53 mm



Variante	Réf.	Prix
IZS 96700 MST BK	112500033 (Facette)	€ 1.293,00



NOUVEAU

MAESTRO IZS 86630 MST BK



Table de cuisson à induction 80 cm


Équipement

- Côté avant facette
- Commande à touches sensibles "Multislidier"
- Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson
- Power+ pour chaque zone
- Détection de casserole
- Fonctions avec sélection directe : Griller 200°C, Rôtir 190°C, Friture 180°C, Pocher 100°C, Bouillir 98°C, Confire 80°C, Garder au chaud 60°C et Fondre 48°C
- Muet
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 4 zones de cuisson:
 - G** Zone de cuisson à induction ø 280 mm
 - C** Zone de cuisson à induction ø 150 mm
 - VR** Zone de cuisson à induction ø 228 x 200 mm
 - HR** Zone de cuisson à induction ø 228 x 200 mm

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.


Dimensions de l'appareil

Largeur 800 mm Profondeur 510 mm Hauteur 53 mm



Variante	Réf.	Prix
IZS 86630 MST BK	112500030 (Facette)	€ 1.099,00

TABLES DE CUISSON À INDUCTION



MAESTRO IZF 88700 MST BK



Table de cuisson à induction 80 cm


Équipement

- Côté avant facette
- DirectSense avec Full Flex Induktion
- Commande à touches sensibles "Multislidér PRO"
- Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson
- Power+ pour chaque zone
- Détection de casserole
- Optimisation de taque (PowerManagement)
- Fonctions avec sélection directe :
Griller 200°C, rôti à 190°C, friture à 180°C,
iQuickBoiling@ 100°C, fonction du riz 100°C,
niveau d'ébullition 98°C, maintien à chaud 60°C
fonction pour fondre 48°C, Confire 80°C et Pocher
100°C
- Muet
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 4 zones de cuisson:
4 x Zones de cuisson à induction 296,5 x 197,5 mm
ou 2 x zones Flex 296,5 x 395 mm
ou 1 x Full zone Flex 593 x 395 mm


Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.

Dimensions de l'appareil

Largeur 800 mm Profondeur 510 mm Hauteur 57 mm



Variante	Réf.	Prix
IZF 88700 MST BK	112500029 (Facette)	€ 1.551,00



MAESTRO IZF 68700 MST BK



Table de cuisson à induction 60 cm


Équipement

- Côté avant facette
- DirectSense avec Full Flex Induktion
- Commande à touches sensibles "Multislidér PRO"
- Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson
- Power+ pour chaque zone
- Détection de casserole
- Optimisation de taque (PowerManagement)
- Fonctions avec sélection directe :
Griller 200°C, rôti à 190°C, friture à 180°C,
iQuickBoiling@ 100°C, fonction du riz 100°C,
niveau d'ébullition 98°C, maintien à chaud 60°C
et fonction pour fondre 48°C
- Muet
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 4 zones de cuisson:
4 x Zones de cuisson à induction 262,5 x 195 mm
ou 2 x zones Flex 262,5 x 390 mm
ou 1 x Full zone Flex 525 x 390 mm


Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.

Dimensions de l'appareil

Largeur 600 mm Profondeur 510 mm Hauteur 57 mm



Variante	Réf.	Prix
IZF 68700 MST BK	112500037 (Facette)	€ 1.376,00



MAESTRO IT 6450 IKNOB



Table de cuisson à induction 60 cm

Équipement


- Cadre en inox élégant
- iKNOB Touch Control
- Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson
- Power+ pour chaque zone
- Détection de casserole
- Optimisation de taque (PowerManagement)
- iQuickBoiling@, maintien à chaud
- Muet
- Fonction de synchro
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 4 zones de cuisson:
AV G Zone de cuisson à induction ø 145 mm
AR G Zone de cuisson à induction ø 210 mm
AV D Zone de cuisson à induction ø 180 mm
AR D Zone de cuisson à induction ø 180 mm

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.


Jusqu'à épuisement du stock

Dimensions de l'appareil

Largeur 605 mm Profondeur 515 mm Hauteur 50 mm



Variante	Réf.	Prix
IT 6450 iKnoB	10210182 (Inox)	€ 1.065,00



TOTAL ITC/IZC 64630 MST BK



Table de cuisson à induction 60 cm


Équipement

- Cadre en inox élégant (IT) ou côté avant facette (IZ)
- Commande à touches sensibles „MultiSlider PRO“
- Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson
- Power+ pour chaque zone
- Fonctions avec sélection directe :
• Griller 200°C, rôtir à 190°C, friture à 180°C,
• iQuickBoiling@ 100°C, niveau d'ébullition 98°C,
• Confit 80°C, maintien à chaud 60°C,
• fonction pour fondre 48°C
- Muet
- Fonction de synchro
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 4 zones de cuisson:
AV G Zone de cuisson à induction ø 150 mm
AR G Zone de cuisson à induction ø 215 mm
AV D Zone de cuisson à induction ø 185 mm
AR D Zone de cuisson à induction ø 185 mm


Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.

Dimensions de l'appareil

Largeur 606 (IZC 600) mm Profondeur 516 (IZC 510) mm
Hauteur 53 mm



Variante	Réf.	Prix
ITC 64630 MST BK	112500023 (Inox)	€ 910,00
IZC 64630 MST BK	112500022 (Facette)	€ 837,00



TOTAL IBC/IZC 64010 MSS BK



Table de cuisson à induction 60 cm


Équipement

- Sans cadre (IB) ou côté avant facette (IZ)
- Commande à touches sensibles „MultiSlider“
- Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson
- Power+ pour chaque zone
- Détection de casserole
- Muet
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 4 zones de cuisson:
AV G Zone de cuisson à induction ø 150 mm
AR G Zone de cuisson à induction ø 185 mm
AV D Zone de cuisson à induction ø 185 mm
AR D Zone de cuisson à induction ø 150 mm

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.



Dimensions de l'appareil

Largeur 600 mm Profondeur 510 mm Hauteur 58 mm



Variante	Réf.	Prix
IBC 64010 MSS BK	112520012 (Sans cadre)	€ 744,00
IZC 64010 MSS BK	112520015 (Facette)	€ 744,00

TABLES DE CUISSON HILIGHT



NOUVEAU

MAESTRO TR 951



Table de cuisson HiLight 90 cm

Équipement

- Facette
- Commande à touches sensibles
- Précuisson automatisée
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 1 x zone de cuisson trois circuits
- 1 x zone de cuisson double circuits
- 5 zones de cuisson:
 - AV G Zone de cuisson HiLight ø 145 mm
 - AR G Zone de cuisson HiLight ø 120/180 mm
 - C Zone de cuisson HiLight ø 145/210/270 mm
 - AV D Zone de cuisson HiLight ø 180 mm
 - AR D Zone de cuisson HiLight ø 160 mm

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.

MAESTRO TBB 84350 TTC SR



Table de cuisson HiLight 80 cm

Équipement

- Sans cadre
- Commande à touches sensibles
- Précuisson automatisée
- Timer
- Fonctions avec sélection directe : fonction du riz, maintien à chaud, Fonction yogourt
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 1 x zone de cuisson trois circuits
- 1 x zone de cuisson de rôtissage
- 4 zones de cuisson:
 - AV G Zone de cuisson HiLight ø 120/180/210 mm
 - AR G Zone de cuisson HiLight ø 145 mm
 - AV D Zone de cuisson HiLight ø 180 mm
 - AR D Zone de cuisson HiLight ø 170 x 265 mm

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.

TOTAL TT/TR 6420



Table de cuisson HiLight 60 cm


Équipement

- Cadre en acier inoxydable (TT) ou Facette (TR)
- Commande à touches sensibles
- Précuisson automatisée
- Timer
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 4 zones de cuisson:
 - AV G Zone de cuisson HiLight ø 145 mm
 - AR G Zone de cuisson HiLight ø 180/210 mm
 - AV D Zone de cuisson HiLight ø 145 mm
 - AR D Zone de cuisson HiLight ø 180 mm

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.


Dimensions de l'appareil

Largeur 900 mm Profondeur 510 mm Hauteur 63 mm




Dimensions de l'appareil

Largeur 800 mm Profondeur 510 mm Hauteur 44 mm



Dimensions de l'appareil

Largeur 600 (TT=605) mm Profondeur 510 (TT=515) mm Hauteur 63 mm



Variante
TR 951

Réf.
10210002 (Facette)

Prix
€ 889,00

Variante
TBB 84350 TTC SR


Réf.
112540009 (Sans cadre)

Prix
€ 796,00

Variante
TT 6420
TR 6420

Réf.
40239021 (Inox)
40239022 (Facette)

Prix
€ 641,00
€ 641,00



TOTAL TTB 64320 TTC BK



Table de cuisson HiLight 60 cm


Équipement

- Cadre en inox élégant (TT)
- Commande à touches sensibles
- Précuisson automatisée
- Timer
- Fonction Stop-and-Go
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 1 x zone de cuisson trois circuits
- 1 x zone de rôtissage
- 4 zones de cuisson:
 - AV G Zone de cuisson HiLight ø 120/180/210 mm
 - AR G Zone de cuisson HiLight ø 145 mm
 - AV D Zone de cuisson HiLight ø 145 mm
 - AR D Zone de cuisson HiLight ø 170 x 265 mm


Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.

Dimensions de l'appareil

Largeur 605 mm Profondeur 515 mm Hauteur 64 mm



Variante TTB 64320 TTC BK **Réf.** 112540007 (Inox) **Prix** € 682,00



TOTAL TT/TR/TB 6415



Table de cuisson HiLight 60 cm


Équipement

- Cadre en inox élégant (TT) ou Facette (TR) ou sans cadre (TB)
- Commande à touches sensibles
- Précuisson automatisée
- Timer
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 4 zones de cuisson:
 - AV G Zone de cuisson HiLight ø 145 mm
 - AR G Zone de cuisson HiLight ø 210 mm
 - AV D Zone de cuisson HiLight ø 145 mm
 - AR D Zone de cuisson HiLight ø 180 mm

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.

Dimensions de l'appareil

Largeur 600 (TT= 605) mm Profondeur 510 (TT=515) mm Hauteur 63 mm



Variante TT 6415 **Réf.** 40239041 (Inox) **Prix** € 444,00
TR 6415 40239043 (Facette) € 444,00
TB 6415 40239042 (Sans cadre) € 444,00



TOTAL GZC 64300 XBN



Table de cuisson à gaz 60 cm


Équipement

- Gaz sur verre
- Facette à l'avant, droite sur le côté et à l'arrière
- 9 niveaux de puissance pour un réglage précis de la flamme
- Commande à bouton
- 2 grilles en fonte
- Allumage du brûleur à une seule main pour chaque brûleur, activé par boutons
- Dispositif de sécurité autobloquant (sécurité thermique)
- 4 zones de cuisson gaz:
 - AR D brûleur grand débit 2,8 kW
 - AR G brûleur normal 1,75 kW
 - AV G brûleur normal 1,4 kW
 - AV D brûleur pour mijotage 1,0 kW

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.

Dimensions de l'appareil

Largeur 600 mm Profondeur 510 mm Hauteur 50 mm



Variante GZC 64300 XBN **Réf.** 112570036 (Facette) **Prix** € 713,00

TABLES DE CUISSON À INDUCTION & HILIGHT



TOTAL IZC 32600 MST BK




Table de cuisson à induction 30 cm

Équipement

- Côté avant facette
- Commande à touches sensibles "MultiSlider"
- Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson
- Power+ pour chaque zone
- Détection de casserole
- Optimisation de taque (PowerManagement)
- Fonctions avec sélection directe : Griller 200°C, Rôti 190°C, Friture 180°C, Bouillonnement rapide 100°C, Pocher 100°C, Bouillir 98°C, Confire 80°C, Garder au chaud 60°C et Fondre 48°C
- Muet
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 2 zones de cuisson:
 - AR Zone de cuisson à induction ø 215 mm
 - AV Zone de cuisson à induction ø 150 mm

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.



TOTAL TZC 32320 TTC BK



Table de cuisson HiLight 30 cm

Équipement

- Facette uniquement sur le dessus et le dessous de la surface de cuisson, coupe droite sur les côtés
- Commande à touches sensibles
- Précuisson automatisée
- Timer
- Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 1 x zone de cuisson double circuits
- 2 zones de cuisson:
 - AR Zone de cuisson HiLight ø 120/180 mm
 - AV Zone de cuisson HiLight ø 145 mm

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.



TOTAL TBC 32000 XFL BK



Table de cuisson HiLight 30 cm


Équipement

- Facette uniquement sur le dessus et le dessous de la surface de cuisson, coupe droite sur les côtés
- Commande à bouton
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- 2 zones de cuisson:
 - AR Zone de cuisson HiLight ø 180 mm
 - AV Zone de cuisson HiLight ø 145 mm

Laissez au moins 20 mm sous de la table de cuisson et assurez-vous que la ventilation est suffisante.

Dimensions de l'appareil


Largeur 300 mm Profondeur 510 mm Hauteur 53 mm



Variante	Réf.	Prix
IZC 32600 MST BK	112510022	€ 496,00

Dimensions de l'appareil


Largeur 300 mm Profondeur 510 mm Hauteur 58 mm



Variante	Réf.	Prix
TZC 32320 TTC BK	112540002 (Facette)	€ 392,00

Dimensions de l'appareil

Largeur 300 mm Profondeur 510 mm Hauteur 63 mm



Variante	Réf.	Prix
TBC 32000 XFL BK	112550008 (Facette)	€ 341,00



SET DE CASSEROLES INDUCTION 9 PIÈCES

- En acier inoxydable avec fond sandwich ferromagnétique, contenant :
 - Casserole Ø 240 mm avec couvercle
 - Casserole Ø 200 mm avec couvercle
 - Casserole Ø 160 mm avec couvercle
 - Plateau Ø 280 mm avec couvercle
 - Casserole Ø 160 mm
- Convient pour les tables de cuisson à induction, HiLight et à gaz

Variante	Réf.	Prix
Set de casseroles	49004840	€ 299,00

Caractéristiques techniques

APERÇU DE TOUTES LES FONCTIONNALITÉS

	SteakMaster	HLB 860 P	HLB 8510 P / HLB 85-G1 P BM	HLB 8400 P BK / ST HLB 840 P / HLB 840	HSB 635 P	HSB 646	HCB 6545	HSB 630	HSB 615	HSB 645 E1	HSB 625 E1	HLC 847 SC	HLC 847 C / HLC 8470 SC	HLC 844 C / HLC 8440 C / HLC 84-G1 C BM	HLC 8406	HLC 840	HSC 644 C
--	-------------	-----------	--------------------------------	---	-----------	---------	----------	---------	---------	------------	------------	------------	-------------------------	--	----------	---------	-----------

Fonctionnalité du four

	Chauffage haut/bas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chauffage bas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SurroundTemp (Air chaud)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fonction SteakMaster	✓															
	Fonction MaestroPizza			✓													
	Fonction AirFry					✓									✓		
	ÉCO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chaleur tournante haut/bas	✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓
	Chauffage bas + Air chaud (Pizza)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gril	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	Gril Maxi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gril/Chauffage bas	✓	✓						✓		✓	✓	✓				
	Gril Maxi avec chaleur tournante				-/✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓
	Gril chaleur tournante + chauffage bas								✓								

Équipement spécial

	Décongélation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	Cuisson basse température	✓	✓									✓	✓				
	Préchauffage rapide	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓		
	Hydroclean ECO										✓			✓			✓
	Fermentation	✓	✓														

	HLC 847 SC	HSC 644 S
--	------------	-----------

Fonctions de cuisson vapeur

	Cuisson sous vide	✓	
	Vapeur combinée	✓	
	Vapeur intense	✓	✓
	Régénération (manuelle)	✓	✓

Fonctions vapeur spéciales

	Stérilisation	✓	✓
--	---------------	---	---

	HLC 847 C	HLC 844 C	HSC 644 C	MLC 844 / MLC 844D	MSC 642	ML 822 BIS L	ML 820 BIS	ML 8220 BIS L / ML 82-G1 BIS L	ML 825 TFL	MS 620 BIS	MWE 225 G
--	-----------	-----------	-----------	--------------------	---------	--------------	------------	--------------------------------	------------	------------	-----------

Modes de micro-ondes

	Micro-ondes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Micro-ondes + Gril	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Micro-ondes + air chaud	✓	✓	✓							
	Décongélation par temps	✓	✓	✓	✓						
	Décongélation par poids	✓	✓	✓	✓	✓					

FOURS

Modèle	SteakMaster SteakMaster BK	HLB 85-G1 P BM	HLB 8510 P BK	HLB 860 P	HLB 840 P HLB 8400 P BK HLB 8400 P ST
DIMENSIONS INTÉRIEURES					
Hauteur (mm)	364	364	364	364	364
Largeur (mm)	475	475	475	475	475
Profondeur (mm)	402	402	402	402	402
Volume net (l)	63	70	70	70	70
Volume brut (l)	71	71	71	71	71
CONSOMMATION D'ÉNERGIE					
Valeur de connexion.(W)	3.518	3.552	3.552	3.552	3.552
Four statique (W)	2.100	2.450	2.450	2.450	2.450
Chaleur de fond (W)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Gril (W)	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigril (W)	3.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Air chaud (W)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Turbo multifonctionnel (W)	25	25	25	25	25
Éclairage intérieur	25	25	25	25	25
Ventilateur de refroidissement (moteur) (W)	30	30	30	30	30
Longueur du câble	150	150	150	150	110
Prise	✓	✓	✓	✓	-
SÉCURITÉ					
Sécurité enfants	✓	✓	✓	✓	✓
Protection gril	✓	✓	✓	✓	✓
Porte vitrée	4	4	4	4	4
NETTOYAGE					
Hydroclean ECO	-	✓	-	-	-
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓
Pyrolyse	✓	✓	✓	✓	✓
CrystalClean Email	✓	✓	✓	✓	✓
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE					
Classe énergétique	A	A+	A+	A+	A+

Modèle	HLB 840	HSB 635 P	HSB 646	HSB 630 BK	HCB 6545	HSB 615	HSB 645 E1	HSB 625 E1
DIMENSIONS INTÉRIEURES								
Hauteur (mm)	364	364	364	364	364	364	364	364
Largeur (mm)	475	475	475	475	475	475	475	475
Profondeur (mm)	402	402	402	402	402	402	402	402
Volume net (l)	70	70	70	70	70	70	70	70
Volume brut (l)	71	71	71	71	71	71	71	71
CONSOMMATION D'ÉNERGIE								
Valeur de connexion.(W)	3.215	3.552	3.215	2.615	3.215	2.615	3.215	2.615
Four statique (W)	2.550	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Chaleur de fond (W)	1.150	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Gril (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigril (W)	2.500	2.450	2.500	2.500	2.500	-	2.500	2.500
Air chaud (W)	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
Turbo multifonctionnel (W)	22	25	22	22	22	22	22	22
Éclairage intérieur	25	25	25	25	25	25	25	25
Ventilateur de refroidissement (moteur) (W)	18	30	18	18	18	18	18	18
Longueur du câble	110	110	150	110	110	110	110	110
Prise	-	-	✓	-	-	-	-	-
SÉCURITÉ								
Sécurité enfants	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Protection gril	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte vitrée	2	4	2	2	2	2	2	2
NETTOYAGE								
Hydroclean ECO	-	-	-	-	-	✓	-	✓
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Pyrolyse	-	✓	-	-	-	-	-	-
CrystalClean Email	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE								
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+

Modèle	CLC 855 GM BK	CLC 855 GM ST	CLC 855 GM
DIMENSIONS			
Hauteur (mm)	450	450	450
Largeur (mm)	560	560	560
Profondeur (mm)	550	550	550
CONSUMMATION D'ÉNERGIE			
Valeur de connexion (W)	1.350	1.350	1.350
Longueur du câble	110	110	110
Prise	✓	✓	✓

Modèle	HLC 8510 P BK	HLC 847 SC	HLC 8470 SC BK HLC 8470 SC ST	HLC 847 C	HLC 84-G1 C BM HLC 8440 C BK HLC 8440 C ST	HLC 844 C	HLC 8406 BK
DIMENSIONS INTÉRIEURES							
Hauteur (mm)	232	232	232	232	232	232	232
Largeur (mm)	475	475	475	475	475	475	475
Profondeur (mm)	402	405	405	365	365	365	402
Volume net (l)	44	44	44	40	40	40	44
Volume brut (l)	45	45	45	41	41	41	45
CONSUMMATION D'ÉNERGIE							
Valeur de connexion (W)	3.015	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400	3.000
Puissance micro-ondes (W)	-	0	0	1.000	1.000	1.000	-
Four statique (W)	2.250	2.250	2.250	2.100	2.100	2.100	2.550
Chaleur de fond (W)	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000	1.000	1.150
Gril (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	-	-	1.400
Maxigril (W)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Turbo (W)	1.800	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600	1.800
Turbo multifonctionnel (W)	25	22	22	30	30	30	22
Éclairage intérieur	25	25	25	25	25	25	25
Ventilateur de refroidissement (moteur) (W)	30	35	35	18	18	18	18
Longueur du câble	150	110	150	110	110	110	150
Prise	-	-	-	-	✓	-	-
SÉCURITÉ							
Sécurité d'enclenchement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité enfants	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?
Protection gril	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte vitrée	4	4	3	3	3	3	3
NETTOYAGE							
Hydroclean ECO	-	-	-	-	✓	✓	✓
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Pyrolyse	✓	-	-	-	-	-	-
CrystalClean Email	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE							
Classe énergétique	A+	A+	A+	-	-	-	A+

APPAREILS COMPACTS / MICRO-ONDES

Modèle	HLC 840	MLC 8440 BK / ST MLC 844	HSC 644 S	HSC 644 C	MSC 642
DIMENSIONS INTÉRIEURES					
Hauteur (mm)	232	232	232	232	232
Largeur (mm)	475	475	475	475	475
Profondeur (mm)	402	365	405	365	405
Volume net (l)	44	44	48	40	44
Volume brut (l)	45	45	49	41	45
CONSUMMATION D'ÉNERGIE					
Valeur de connexion (W)	3.015	3.200	2.300	3.400	3.200
Puissance micro-ondes (W)	-	1.000	-	1.000	1.000
Four statique (W)	2.550	-	-	2.100	-
Chaleur de fond (W)	1.150	-	1.150	1.000	-
Gril (W)	1.400	1.400	-	-	1.400
Maxigril (W)	2.500	-	-	2.500	-
Turbo (W)	1.800	-	-	1.600	-
Turbo multifonctionnel (W)	22	-	-	30	-
Éclairage intérieur	25	25	25	25	25
Ventilateur de refroidissement (moteur) (W)	18	18	35	18	18
Longueur du câble	110	110	110	110	110
Prise	-	-	-	-	-
SÉCURITÉ					
Sécurité d'enclenchement	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité enfants	✓	-	✓	✓	-
Protection gril	✓	✓	-	✓	✓
Porte vitrée	3	2	3	3	2
NETTOYAGE					
Hydroclean ECO	-	-	-	✓	-
Hydroclean PRO	✓	-	-	-	-
Pyrolyse	-	-	-	-	-
CrystalClean Email	✓	✓	-	✓	✓
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE					
Classe énergétique	A+	-	-	-	-

Modèle	ML 82-G1 BIS L	ML 8220 BIS L BK ML 8220 BIS L ST	ML 822 BIS L	ML 820 BIS	ML 825 TFL	MS 620 BIS	MWE 225 G
DIMENSIONS INTÉRIEURES							
Hauteur (mm)	220	220	220	210	206	210	208
Largeur (mm)	350	350	350	305	328	305	306
Profondeur (mm)	280	280	280	280	368	280	307
Volume (l)	22	22	22	20	25	20	20
CONSUMMATION D'ÉNERGIE							
Valeur de connexion (W)	2.700	2.700	2.700	1.200	1.450	1.200	1.050
Puissance micro-ondes (W)	850	850	850	750	900	750	700
Gril (W)	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Longueur du câble	110	110	110	110	110	110	-
SÉCURITÉ							
Sécurité enfants	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte vitrée	2	2	2	2	2	2	-
Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Refroidissement tangentiel	✓	✓	✓	-	-	-	-

Modèle	GRANDCHEF F50 424
DIMENSIONS INTÉRIEURES	
Hauteur (mm)	237,5
Largeur (mm)	397
Profondeur (mm)	390
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	
Valeur de connexion (W)	1.650
Chaleur de fond (W)	875
Gril (W)	1.500
Éclairage intérieur (W)	18
Prise	✓
Longueur du câble (cm)	110
SÉCURITÉ	
Porte vitrée	2
NETTOYAGE	
Hydroclean ECO	✓
CrystalClean CrystalClean Email	✓

Modèle	ELITEGRILL
DIMENSIONS INTÉRIEURES	
Hauteur (mm)	168
Largeur (mm)	356
Profondeur (mm)	347
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	
Valeur de connexion (W)	2.000
Chaleur de fond (W)	1.000
Chauffage haut (W)	1.000
Tension (V)	220
Fréquence (Hz)	50
Prise	✓
Longueur du câble (cm)	80
ÉQUIPEMENT	
Régulateur de température (°C)	150 - 230
Programmes automatiques	5x3
Réglage de l'épaisseur	✓
Lampe témoin pour le chauffage	✓
Indicateur de température	✓
Bac de récupération des graisses à l'intérieur	✓
Plaques d'insertion amovibles avec revêtement anti-adhésif	✓

TABLES DE CUISSON

Modèle AFF 87601 MST BK

CARACTÉRISTIQUES DU TABLE DE CUISSON

DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

Largeur (mm)	780
Profondeur (mm)	490
Hauteur (mm)	219

ZONES DE CUISSON

Avant gauche	FlexZone
Milieu gauche	-
Arrière gauche	FlexZone
Milieu avant	-
Milieu milieu	-
Milieu arrière	-
Avant droit	FlexZone
Milieu droit	-
Arrière droit	FlexZone
Avant gauche (mm)	235 x 188,5
Milieu gauche (mm)	-
Arrière gauche (mm)	235 x 188,5
Milieu avant (mm)	-
Milieu milieu (mm)	-
Milieu arrière (mm)	-
Avant droit (mm)	228 x 200
Milieu droit (mm)	-
Arrière droit (mm)	228 x 200
Avant gauche (W)	1.750 - 2.000
Milieu gauche (W)	-
Arrière gauche (W)	1.750 - 2.000
Milieu avant (W)	-
Milieu milieu (W)	-
Milieu arrière (W)	-
Avant droit (W)	1.750 - 2.000
Milieu droit (W)	-
Arrière droit (W)	1.750 - 2.000

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Valeur de connexion (W)	7.400
Longueur du câble (cm)	100

SÉCURITÉ

Sécurité enfants	✓
Arrêt de sécurité automatique	✓
Affichage de la chaleur	✓

Modèle

AFF 87601 MST BK

CARACTÉRISTIQUES DU HOTTE

Consommation d'énergie annuelle AEC kWh/annum (kWh)	35,8
Classe énergétique	A+
Efficacité dynamique liquide (FdEhood)	32
Classe d'efficacité dynamique des fluides (FdEhood)	A
Efficacité de l'éclairage (Lehood) lux/W	-
Classe d'efficacité de l'éclairage	-
Efficacité de la séparation des graisses (Gfhood) %	89,5
Classe d'efficacité de la séparation des graisses	B
Débit d'air (Qmin) m³/h	-
Débit d'air (Qmax) m³/h	601
Débit d'air (Qboost) m³/h	627
Niveau de bruit en utilisation minimale (LwA) dB	43
Niveau de bruit en utilisation maximale (LwA) dB	65
Niveau de bruit en position boost (LwA) dB	66
Consommation électrique hors état (Po) in W	-
Consommation électrique en mode veille (Ps) in W	-
Indice d'efficacité énergétique	43,3
Puissance d'entrée nominale du système d'éclairage de la hotte (WL) W	-

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Puissance du moteur (W)	220
Puissance totale de la hotte (W)	220

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Clapet anti-retour	-
Ø Évacuation (mm)	220 x 90
Nombre filtres	2
Filtre à charbon	R2RES
Set de recyclage	-

Modèle	IKC 94628 MST BK	IZS 96700 MST BK	IZS 86630 MST BK	IZF 88700 MST BK	IZF 68700 MST BK	IBF 64-G1 MSP BM	IT 6450 IKNOB	ITC/ IZC 64630 MST BK/ST	IBC/IZC 64010 MSS BK
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT									
Largeur (mm)	930	860	750	750	560	560	560	560	560
Profondeur (mm)	412	490	490	490	490	490	490	490	490
Hauteur (mm)	53	49	53	53	53	49	50	46	54
ZONES DE CUISSON									
Avant gauche	Single	-	-	FlexZone	FlexZone	FlexZone	Single	Single	Single
Milieu gauche	Single	Single	double circuits	-	-	-	-	-	-
Arrière gauche	-	-	-	FlexZone	FlexZone	FlexZone	Single	Single	Single
Milieu avant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milieu milieu	-	Single	Single	-	-	-	-	-	-
Milieu arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avant droit	Single	FlexZone	FlexZone	FlexZone	FlexZone	FlexZone	Single	Single	Single
Milieu droit	Single	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrière droit	-	FlexZone	FlexZone	FlexZone	FlexZone	FlexZone	Single	Single	Single
Avant gauche (mm)	150	-	-	296,5 X 197,5	262,5 X 195	235 X 188,5	145	150	150
Milieu gauche (mm)	215	280	280	-	-	-	-	-	-
Arrière gauche (mm)	-	-	-	296,5 X 197,5	262,5 X 195	235 X 188,5	210	215	185
Milieu avant (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milieu milieu (mm)	-	185	150	-	-	-	-	-	-
Milieu arrière (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avant droit (mm)	150	228x200	228 x 200	296,5 X 197,5	262,5 X 195	235 X 188,5	180	185	185
Milieu droit (mm)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrière droit (mm)	-	228x200	228 x 200	296,5 X 197,5	262,5 X 195	235 X 188,5	180	185	150
Avant gauche (W)	1200 -1 600	-	-	2400-3700	2400-3700	1750-2200	1400 - 1800	1200-1600	1200-1500
Milieu gauche (W)	2100 - 2500	2100 - 3000	2100 - 2500	-	-	-	-	-	-
Arrière gauche (W)	-	-	-	2400-3700	2400-3700	1750-2200	2300 - 3200	2100-3000	1700-2100
Milieu avant (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milieu milieu (W)	-	1200 - 1600	1200 - 1600	-	-	-	-	-	-
Milieu arrière (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avant droit (W)	1200 - 1600	1750 - 2000	1750 - 2000	2400-3700	2400-3700	1750-2200	1850 - 2500	1800-2100	1700-2100
Milieu droit (W)	2100 - 3000	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrière droit (W)	-	1750 - 2000	1750 - 2000	2400-3700	2400-3700	1750-2200	1850 - 2500	1800-2100	1200-1500
CONSOMMATION D'ÉNERGIE									
Valeur de connexion (W)	7200	7200	7200	7400	7400	7200	7400	7200	7200
Longueur du câble (cm)	110	110	110	110	110	110	110	110	110
SÉCURITÉ									
Sécurité enfants	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrêt de sécurité automatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage de la chaleur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLES DE CUISSON

Modèle	TR 951	TBB 84350 TTC SR	TT/TR 6420	TTB 64320 TTC BK	TB/TT/TR 6415	IZC 32600 MST BK	TZC 32320 TTC BK	TBC 32000 XFL BK
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT								
Largeur (mm)	860	750	560	560	560	280	270	270
Profondeur (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490
Hauteur (mm)	63	47	63	60	63	49	58	63
ZONES DE CUISSON								
Avant gauche	Single	Trois circuits	Single	Trois circuits	Single	-	-	-
Milieu gauche	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrière gauche	double circuits	Single	Zweikreis	Single	Single	-	-	-
Milieu avant	-	-	-	-	-	Single	Single	Single
Milieu milieu	Trois circuits	-	-	-	-	-	-	-
Milieu arrière	-	-	-	-	-	Single	double circuits	Single
Avant droit	Single	Single	Single	Single	Single	-	-	-
Milieu droit	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrière droit	Single	Zone de rôtissage	Single	Zone de rôtissage	Single	-	-	-
Avant gauche (mm)	145	120/180/210	145	120/180/210	145	-	-	-
Milieu gauche (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrière gauche (mm)	120 / 180	145	180 / 210	145	210	-	-	-
Milieu avant (mm)	-	-	-	-	-	150	145	145
Milieu milieu (mm)	145 / 210 / 270	-	-	-	-	-	-	-
Milieu arrière (mm)	-	-	-	-	-	215	120 / 180	180
Avant droit (mm)	180	145	145	145	145	-	-	-
Milieu droit (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrière droit (mm)	160	170x265	180	170x265	180	-	-	-
Avant gauche (W)	1200	2300/ 1600/ 800	1200	2300/ 1600/ 800	1200	-	-	-
Milieu gauche (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrière gauche (W)	700 - 1700	1200	1400 - 2000	1200	2100	-	-	-
Milieu avant (W)	-	-	-	-	-	1200-1600	1200	1200
Milieu milieu (W)	1050 - 1950 - 2700	-	-	-	-	-	-	-
Milieu arrière (W)	-	-	-	-	-	2100-3000	700 - 1700	1800
Avant droit (W)	1800	1800	1200	1200	1200	-	-	-
Milieu droit (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrière droit (W)	1500	1400-2200	1800	1400-2200	1800	-	-	-
CONSOMMATION D'ÉNERGIE								
Valeur de connexion (W)	8900	7500	6200	6900	6300	3600	3600	3000
Longueur du câble (cm)	110	110	100	110	100	110	110	90
SÉCURITÉ								
Sécurité enfants	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
Arrêt de sécurité automatique	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
Affichage de la chaleur	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓

Modèle	TTB 64320 PLV BK	TTC 64010 PLV BK	GZC 64300 XBN
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT			
Largeur (mm)	560	580	570
Profondeur (mm)	490	492	480
Hauteur (mm)	64	44	50
ZONES DE CUISSON			
Avant gauche	double circuits	Single	brûleur normal
Milieu gauche	-	-	-
Arrière gauche	Single	Single	brûleur normal
Milieu avant	-	-	-
Milieu milieu	-	-	-
Milieu arrière	-	-	-
Avant droit	Single	Single	brûleur pour mijotage
Milieu droit	-	-	-
Arrière droit	Zone de rôtissage	Single	brûleur grand débit
Avant gauche (mm)	120/210	210	-
Milieu gauche (mm)	-	-	-
Arrière gauche (mm)	145	145	-
Milieu avant (mm)	-	-	-
Milieu milieu (mm)	-	-	-
Milieu arrière (mm)	-	-	-
Avant droit (mm)	145	145	-
Milieu droit (mm)	-	-	-
Arrière droit (mm)	170x265	180	-
Avant gauche (W)	700/2100	2100	1400
Milieu gauche (W)	-	-	-
Arrière gauche (W)	1200	1200	1750
Milieu avant (W)	-	-	-
Milieu milieu (W)	-	-	-
Milieu arrière (W)	-	-	-
Avant droit (W)	1200	1200	1000
Milieu droit (W)	-	-	-
Arrière droit (W)	1500/2300	1800	2800
CONSOMMATION D'ÉNERGIE			
Valeur de connexion (W)	6800	6300	6950
Longueur du câble (cm)	90	90	80
SÉCURITÉ			
Sécurité enfants	-	✓	-
Arrêt de sécurité automatique	✓	✓	-
Affichage de la chaleur	✓	✓	-



Accessoires

De petits détails qui font toute la différence





STEAMBOX

- La SteamBox vous permet de savourer plusieurs plats préparés en même temps.
- Avec son revêtement antiadhésif, elle peut être utilisée dans le four et sur les plaques à induction et vitrocéramiques.

Variante	Réf.	Prix
SteamBox	41599012	€ 181,00



RAIL TÉLESCOPIQUE 2 NIVEAUX

- Extensions télescopiques amovibles
- 2 glissières avec système de clip
- 1 x coureur à pleine extension, 1 x retrait partiel

Variante	Réf.	Prix
Rail télescopique 2 niveaux	41599010	€ 171,00



RAIL TÉLESCOPIQUE 1 NIVEAU

- Extensions télescopiques amovibles
- 1 glissière avec système de clip
- 1 x retrait partiel

Variante	Réf.	Prix
Rail télescopique 1 niveau	41599011	€ 81,00



PLAQUE DE FOUR ÉMAILLÉE, LÈCHEFRITE, GRILLE À RÔTIR

- Convient pour tous les fours de 60 cm

Variante	Réf.	Prix
Plaque de four émaillée	82430702	€ 25,00
Lèche-frite	82430700	€ 25,00
Grille à rôtir	83310400	€ 23,00



SET DE CASSEROLES INDUCTION 9 PIÈCES

- en acier inoxydable avec fond sandwich ferromagnétique, contenant :
Casserole Ø 240 mm avec couvercle
Casserole Ø 200 mm avec couvercle
Casserole Ø 160 mm avec couvercle
Plateau Ø 280 mm avec couvercle
Casserole Ø 160 mm
- convient pour les tables de cuisson à induction, HiLight et à gaz

Variante	Réf.	Prix
Set de casseroles	49004840	€ 299,00

LÉGENDE PICTOGRAMMES

FOURS, APPAREILS COMPACTS ET MICRO-ONDES

	Classe énergétique A
	SteakMaster
	Fonction MaestroPizza
	Fonction AirFry
	Capacité
	DualClean
	HydroClean
	Pyrolyse
	Air chaud
	Thermosonde
	SoftClose
	Système d'ouverture de porte électronique
	Fond céramique
	Décongélation par temps
	Décongélation par poids
	Menus directement sélectionnables
	Protection anti-trace
	Conteneurs séparés pour grains
	Conteneurs séparés pour café moulu

TABLES DE CUISSON

	MultiSlider
	Slider
	Power+

	Flex
	Sécurité
	Système d'installation simple
	Allumage à une seule main
	ExactFlame
	Fonction synchro

HOTTES

	Classe énergétique A +
	Aspiration périphérique
	Fonction air frais
	Départ différé
	Bande LED
	Lampes à LED
	Silent Eco Power
	Protection anti-trace

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

	Classe énergétique D
	Hauteur de l'appareil
	Largeur de l'appareil
	Bar on Door
	Gourmet Box avec réglage de la température (entre -2°C et +3°C)
	Vitacare Box

	Fresh Box
	Technologie IonClean
	LED
	Longlife No Frost
	No Frost
	Motor Inverter
	Fonction Holiday
	Protection anti-trace

LAVE-VAISSELLES

	Classe énergétique D
	Consommation d'eau
	9,5 Liter
	Charnière souple Flex
	Ouverture de porte automatique
	Tiroir à couverts
	Smartsensor
	Multi-Cleaner-Sensor
	Beam on floor
	ION Clean
	Programme Mini-30
	Programme Whisper
	Fonction Éco
	Lave-vaisselle de grande capacité

TEKA SERVICE D'USINE

LORSQUE VOUS CHOISISSEZ UN PRODUIT TEKA,
VOUS ACHETEZ ÉGALEMENT LE SERVICE,
LA QUALITÉ ET L'ASSISTANCE DE NOTRE USINE.



Chez Teka, nous sommes toujours prêts à écouter vos besoins se déroulent en douceur et le plus rapidement possible pour entrer.



Notre service de chaîne d'usine utilise uniquement des pièces détachées d'origine Teka car la qualité est au premier plan.



Teka offre une garantie de 2 ans sur les appareils Teka contre tous les monde défauts de fabrication. Aide, remplacement de pièces et si le transport obligatoire des marchandises est gratuit.

5 ANS DE GARANTIE SUR LES APPAREILS DE CUISINE TEKA

CONDITIONS : À partir de l'achat de minimum 4 appareils de cuisine Teka différents, nous vous promettons 2 ans de garantie complète, et 3 ans supplémentaires durant lesquels vous pourrez bénéficier de pièces détachées gratuites. Votre facture originale d'achat est valable comme preuve de la date d'achat.



Visitez notre page d'accueil : www.teka.com



Les produits Teka sont parmi les plus sophistiqués. nous mettons tout en oeuvre pour assurer une grande durée de vie.

Si quelque chose échoue encore et que vous avez besoin de remplacer une pièce, prenez contact avec votre revendeur spécialisé. Vous trouverez une liste sur notre page d'accueil.



Vous trouverez les éviers et la robinets dans notre catalogue séparé. Demandez à votre revendeur ou visitez notre site teka.com !

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Im Welterbe 2
45141 Essen
Tel.: 0209/401 631
teka@kueppersbusch.de



www.teka.com