

NOUVEAUTÉ MONDIALE

Découvrez nos nouvelles **caves à vin**

L'OPTION DE STOCKAGE PARFAITE **POUR VOTRE VIN**

Des températures de stockage optimales vous permettent de déguster votre vin comme jamais auparavant.

Grâce aux zones de refroidissement indépendantes, spécialement conçues pour les vins rouges, blancs et pétillants, vous pouvez déguster votre vin parfaitement réfrigéré à tout moment.

Et grâce à son élégance, votre cave à vin est également un élément de design décoratif dans votre maison.



AKET



NOUVEAU

MAESTRO RVI 10024 GBK



Cave à vin encastrable

- Contrôle et affichage électronique de la température via des capteurs tactiles
- Affichage LED blanc
- Capacité jusqu'à 24 bouteilles
- 3 rallonges en bois
- Plage de température de 5-18°C
- LED éclairage
- Porte en verre avec filtre UV (double vitrage)

Caractéristiques techniques :

- Capacité brute : 59 litres
- Capacité nette : 54 litres



MAESTRO RVF 10051



Cave à vin pose-libre, 125 cm

- Régulation électronique de la température via des capteurs tactiles
- Affichage LED blanc
- Capacité jusqu'à 51 bouteilles
- 11 rallonges en bois
- Plage de température de 4-20°C
- LED éclairage
- Porte en verre avec filtre UV (double vitrage)

Caractéristiques techniques :

- Capacité brute : 160 litres
- Capacité nette : 159 litres



MAESTRO RVF 10032



Cave à vin pose-libre, 78 cm


- Régulation électronique de la température via des capteurs tactiles
- Affichage LED blanc
- Capacité jusqu'à 32 bouteilles
- 6 rallonges en bois
- Plage de température de 4-20°C
- LED éclairage
- Porte en verre avec filtre UV (double vitrage)

Caractéristiques techniques :

- Capacité brute : 100 litres
- Capacité nette : 83 litres


Dimensions de l'appareil

Hauteur 455 Largeur 590 mm Profondeur 557 mm




Dimensions de l'appareil

Hauteur 1.256 mm Largeur 475 mm Profondeur 476 mm



Dimensions de l'appareil

Hauteur 767 mm Largeur 380 mm Profondeur 585 mm



Variante **Ref.** **Prix**
RVI 10024 GBK 113600009 € 1.599,00

Variante **Ref.** **Prix**
RVF 10051 113610002 € 1.137,00

Variante **Ref.** **Prix**
RVF 10032 113610001 € 827,00



MAESTRO RVU 10020



Cave à vin sous plan, 30 cm

- Contrôle et affichage électronique de la température
- Affichage LED blanc
- Capacité jusqu'à 20 bouteilles
- 5 rallonges en bois
- Plage de température de 5-18°C
- LED éclairage
- Porte en verre avec filtre UV (double vitrage)

Caractéristiques techniques :

- Capacité brute : 56 litres
- Capacité nette : 58 litres

MAESTRO RVU 10008



Cave à vin sous plan, 15 cm


- Contrôle et affichage électronique de la température
- Affichage LED blanc
- Capacité jusqu'à 8 bouteilles
- Plage de température de 5-18°C
- LED éclairage
- Porte en verre avec filtre UV (double vitrage)

Caractéristiques techniques :

- Capacité brute : 25 litres
- Capacité nette : 23 litres

Dimensions de l'appareil

Hauteur 820 Largeur 295 mm Profondeur 573 mm




Variante
RVU 10020

Ref.
113610004

Prix
€ 879,00

Dimensions de l'appareil

Hauteur 820 Largeur 145 mm Profondeur 589 mm



Variante
RVU 10008

Ref.
113610003

Prix
€ 672,00

Caractéristiques techniques

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

Modèle	RV1 10024 GBK	RVF 10051	RVF 10032	RVU 10020	RVU 10008
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					
Catégorie / Conception	Cave à vin / encastrable	Cave à vin / Pose libre	Cave à vin / Pose libre	Cave à vin / Pose libre	Cave à vin / sous plan
Couleur	noir	noir	noir	noir	noir
Classe énergétique	F	G	F	F	G
Consommation annuelle (kWh/an)	100	133	89	98	133
Capacité totale (bouteilles)	24	51	32	20	8
Capacité brute (litres)	59	160	100	66	58
Classe climatique	N / ST	SN / N / ST	SN / N / ST	N / ST	N / ST
Température	5-18°C	4-20°C	4-20°C	5-18°C	5-18°C
Décongélation	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Niveau sonore dB / Classe de niveau sonore	37 / C	40 / C	42 / D	39 / C	39 / C
DIMENSIONS					
Hauteur / Largeur / Profondeur (mm)	455 / 590 / 572 incl. poignée	1256 / 475 / 476 incl. poignée	785 / 380 / 577 incl. poignée	820 / 295 / 618 incl. poignée	820 / 145 / 589 incl. poignée
Poids net(Kg)	29	58	33	28	23
VALEUR DE CONNEXION					
Puissance (W)	85	93	80	74	70
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,28	0,61	0,40		
INTÉRIEUR					
Affichage	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique
Nombre d'étagères en bois	3	11	6	5	-
Éclairage intérieur à LED	✓	✓	✓	✓	✓
Porte	à traduire	à traduire	à traduire	à traduire	à traduire
Alarme de température	✓	✓	✓	✓	✓
CONTRÔLE VISUEL					
Alarme de température (LED)					

LÉGENDE PICTOGRAMMES

FOURS, APPAREILS COMPACTS ET MICRO-ONDES

	Classe énergétique A
	SteakMaster
	Fonction MaestroPizza
	Fonction AirFry
	Capacité
	DualClean
	HydroClean
	Pyrolyse
	Air chaud
	Thermosonde
	SoftClose
	Système d'ouverture de porte électronique
	Fond céramique
	Décongélation par temps
	Décongélation par poids
	Menus directement sélectionnables
	Protection anti-trace
	Conteneurs séparés pour grains
	Conteneurs séparés pour café moulu

TABLES DE CUISSON

	MultiSlider
	Slider
	Power+

	Flex
	Sécurité
	Système d'installation simple
	Allumage à une seule main
	ExactFlame
	Fonction synchro

HOTTES

	Classe énergétique A +
	Aspiration périphérique
	Fonction air frais
	Départ différé
	Bande LED
	Lampes à LED
	Silent Eco Power
	Protection anti-trace

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

	Classe énergétique D
	Hauteur de l'appareil
	Largeur de l'appareil
	Bar on Door
	Gourmet Box avec réglage de la température (entre -2°C et +3°C)
	Vitacare Box

	Fresh Box
	Technologie IonClean
	LED
	Longlife No Frost
	No Frost
	Motor Inverter
	Fonction Holiday
	Protection anti-trace

LAVE-VAISSELLES

	Classe énergétique D
	Consommation d'eau
	9,5 Liter
	Charnière souple Flex
	Ouverture de porte automatique
	Tiroir à couverts
	Smartsensor
	Multi-Cleaner-Sensor
	Beam on floor
	ION Clean
	Programme Mini-30
	Programme Whisper
	Fonction Éco
	Lave-vaisselle de grande capacité

TEKA SERVICE D'USINE

LORSQUE VOUS CHOISISSEZ UN PRODUIT TEKA,
VOUS ACHETEZ ÉGALEMENT LE SERVICE,
LA QUALITÉ ET L'ASSISTANCE DE NOTRE USINE.



Chez Teka, nous sommes toujours prêts à écouter vos besoins se déroulent en douceur et le plus rapidement possible pour entrer.



Notre service de chaîne d'usine utilise uniquement des pièces détachées d'origine Teka car la qualité est au premier plan.



Teka offre une garantie de 2 ans sur les appareils Teka contre tous les monde défauts de fabrication. Aide, remplacement de pièces et si le transport obligatoire des marchandises est gratuit.

5 ANS DE GARANTIE SUR LES APPAREILS DE CUISINE TEKA

CONDITIONS : À partir de l'achat de minimum 4 appareils de cuisine Teka différents, nous vous promettons 2 ans de garantie complète, et 3 ans supplémentaires durant lesquels vous pourrez bénéficier de pièces détachées gratuites. Votre facture originale d'achat est valable comme preuve de la date d'achat.



Visitez notre page d'accueil : www.teka.com



Les produits Teka sont parmi les plus sophistiqués. nous mettons tout en oeuvre pour assurer une grande durée de vie.

Si quelque chose échoue encore et que vous avez besoin de remplacer une pièce, prenez contact avec votre revendeur spécialisé. Vous trouverez une liste sur notre page d'accueil.



Vous trouverez les éviers et la robinets dans notre catalogue séparé. Demandez à votre revendeur ou visitez notre site teka.com !

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Im Welterbe 2
45141 Essen
Tel.: 0209/401 631
teka@kueppersbusch.de



www.teka.com