



CEPAGE 108DZ



Wijnserveerkast

Cepage

Vrijstaand

ALGEMENE INFORMATIE

Capaciteit: 108

Aantal zones: 2

Bedrijfstemperatuurbereik: 5-20 °C

Geluidsniveau: 38 dB

Energieklasse: G

Klimaatklasse: ST (16-38)

Compatibel met Vinotag: Ja

Productbeschrijving

Wijnkelder voor temperatuurregeling:

De CEPAGE108DZ wijnkast maakt het mogelijk om de wijn vóór het proeven op de juiste temperatuur te brengen. Door de wijn op de ideale temperatuur te brengen, komen de aroma's volledig tot hun recht en kunt u de wijn tijdens het proeven optimaal waarderen. Dankzij de twee aparte temperatuurzones met onafhankelijke bediening kunt u verschillende soorten wijn op de perfecte serveertemperatuur brengen.

Opslag en presentatie:

De deur van gehard glas beschermt de wijn tegen licht en verbetert de uitstraling. De wijncollectie is goed bewaard gebleven, maar toch toegankelijk, en wordt tentoongesteld op vijf stevige stalen draadplanken met een beukenhouten front voor een traditionele look.

CLIMADIFF Expertise:

Climadiff bouwt voort op generatieslange expertise en bewaart en brengt wijn op de perfecte serveertemperatuur. Zorgvuldig bewaard in onze wijnkasten, rijpt en verbetert de wijn, en wordt zo onderdeel van uw erfgoed.



DUBBELE ZONE VAN TEMPERATUUR

Bewaar en koel alles

Bewaar uw wijnen op de juiste temperatuur. in dezelfde wijnkast




LED-VERLICHTING

LED-verlichting accentueert de wijn zonder deze te beschadigen of te verstoren



STAALDRAAD LEGGERS

Robuust en gemakkelijk te onderhouden. Ze bieden eenvoudige opslag



VINOTAG COMPATIBEL

Gratis beheerstoeppassing van uw wijnkast. Virtueel met gedetailleerde inventaris

CEPAGE 108DZ

EAN-13 - 3595320108194

Capaciteit en temperatuur

- **Aantal flessen: 108**
 - Bovenste zone: 49
 - Onderste zone: 59
- **Instelbare temperatuur: 5-20°C**
 - Bovenste zone: 49
 - Onderste zone: 59

Deur

Deurkleur: Zwart
Kleur van het glas: Grijs
Aantal glasplaten: 2
Low-e glas: Nee
Gehard glas: Ja
Slot: Nee
Omkeerbare deur: Nee
Type handgreep: Geïntegreerd
Pentograafscharnieren: Nee
Automatische deurdranger: Nee

Beveiliging

Alarm(en): Temperatuur
Wintersysteem: Nee
Temperatuurgeheugen: Ja

Logistiek

Nettoafmetingen (B x D x H): 49,5 x 59,6 x 121,6 cm
Brutoafmetingen (B x D x H): 53,7 x 63,6 x 125,5 cm
Nettogewicht (kg): 48,0 kg
Brutogewicht (kg): 52,0 kg

Technische gegevens

Energieklasse 2024: G
Jaarlijks energieverbruik: 153 kWh/
jaar **Klimaatklasse:** ST (16-38)
Geluidsniveau: 38 dB/C
EEL: 172%
Vermogen: 85,00 W
Spanning: 220-240 V
Lengte van het netsnoer: 200 cm
Stekkertype: Type E
Gastype: R600a
Gasvulling: 30 g
Koelsysteem: Ventilatorondersteund
Aantal verdamper: 2
Verstelbare pootjes: 4 / 1 cm

Licht

Lichtbron: LED
Verlichtingskleur(en): Koel wit
Dimmer schakelaar: Nee
Lichtschakelaar: Ja
Permanente lichtoptie: Ja

CEPAGE 108DZ

EAN-13 - 3595320108194



Accessoires

- 5 draadplanken met frontpaneel van natuurlijk hout, schuifbaar

Opstelling

Belangrijke informatie over de installatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor vrijstaande plaatsing. Het mag nooit worden ingebouwd of geïntegreerd.