

## AVI98PLATINUM



Cave à vin de service  
PLATINUM  
Intégrée en colonne

### INFORMATIONS GENERALES

**Capacité : 52**  
**Nombre de zones : 2**  
**Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C**  
**Niveau sonore : 37dB**  
**Classe énergétique : G**  
**Classe climatique : ST (16-38)**  
**Compatible Vinotag : Oui**  
**Connection WIFI : Oui**

### Description du produit

Cette cave à vin est conçue pour simplifier votre installation et sublimer vos bouteilles. Spécialement pensée pour s'aligner harmonieusement **à côté d'une colonne comprenant un four de 60 cm et un micro-onde de 38 cm**, elle garantit une continuité esthétique et une intégration parfaite dans votre cuisine. Son **système d'auto-ventilation** élimine le besoin de prévoir des grilles de ventilation haute et basse dans vos colonnes.

Côté design, **l'éclairage modulable** offre un véritable jeu de personnalisation : choisissez entre trois teintes raffinées (blanc chaud, blanc froid et ambré) et ajustez l'intensité (25 %, 50 %, 75 % ou 100 %), selon l'ambiance souhaitée.

Ajoutez à cela des **clayettes sur rails télescopiques** pour un accès fluide et sécurisé, une **porte réversible** pour une installation adaptable, et une **connectivité intelligente** permettant de contrôler à distance la température, l'éclairage et les alarmes.

C'est bien plus qu'une cave à vin : c'est l'alliance parfaite de la technologie, du confort et du raffinement, pour une conservation et une présentation de vos crus à la hauteur de vos exigences.



#### SYSTÈME D'AUTO-VENTILATION

Installation facile ne nécessitant plus de ventilation haute et basse pour la colonne




#### CONTRÔLE À DISTANCE

Grâce à une connexion wifi gérez à distance la température et l'éclairage



#### PUSH PULL ÉLECTRONIQUE

Facile à ouvrir sans poignée. Porte réversible dès l'installation



#### INTENSITÉ D'ÉCLAIRAGE RÉGLABLE

Un choix de 3 couleurs AMBRE / BLANC CHAUD / BLANC FROID avec intensité réglable

# AVI98PLATINUM

EAN-13 - 3595320108132

## Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 52**
  - Zone supérieure : 26
  - Zone inférieure : 26
- **Températures ajustables : 5-20°C**
  - Zone supérieure : 5-12°C
  - Zone inférieure : 12-20°C

## Porte

**Couleur de la porte :** Vitré noir  
**Couleur du vitrage :** Gris  
**Nombre de vitrage :** 3  
**Anti-UV :** Oui  
**Low-e glass :** Oui  
**Verre trempé :** Oui  
**Serrure :** Non  
**Porte réversible :** Oui  
**Type de poignée :** Ouverture électronique  
**Charnières pentoglyphes :** Oui  
**Rappel de porte automatique :** Oui  
**Dimensions de la porte (LxPxH) :** 59x3.2x98.5

## Sécurité

**Alarme(s) :** Porte, Température, Filtre à charbon  
**Sécurité enfant :** Oui

## Logistique

**Dimensions NET (LxPxH) :** 59.0 x 56.5 x 98.5  
**Dimensions BRUT (LxPxH) :** 66.0 x 67.5 x 106.0  
**Poids NET (kg) :** 59.0  
**Poids BRUT (kg) :** 65.0

## Données techniques


**Classe énergétique 2024 :** G  
**Consommation d'énergie annuelle :** 120 kWh/a  
**Classe climatique :** ST (16-38)  
**Niveau de bruit :** 37dB / C  
**EEL :** 138 %  
**Puissance :** 150.00 W  
**Tension :** 220 V  
**Longueur du câble d'alimentation :** 150 cm  
**Type de prise :** E type  
**Type de gaz :** R600a  
**Charge de gaz :** 38 g  
**Produit principalement recyclable :** Oui  
**Type de compresseur :** Inverter  
**Système de refroidissement :** Brassé  
**Filtre à charbon :** 1  
**Système anti-vibration :** Oui  
**Pieds ajustables :** 4 / 3.5 cm

## Lumière

**Source de lumière :** LED  
**Couleur(s) de l'éclairage :** Ambré, Blanc Froid, Blanc Chaud  
**Variateur d'intensité lumineuse :** Oui  
**Interrupteur de lumière :** Oui  
**Option lumière permanente :** Oui

# AVI98PLATINUM

EAN-13 - 3595320108132



## Accessoires

- 4 clayettes label view, en bois, coulissant, rails
- 1 demi-clayette, en bois, coulissant, rails
- 1 filtre à charbon, (FILTRE7)

**Accessoires compatibles : FILTRE7**

## Encastrement

**Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 56.00 x 57.00 x 98.00**

**Système d'auto-ventilation : Oui**

**Information importante sur l'encastrement :** Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.